



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
Av. dos Portugueses, 1966, - Bairro Vila Bacanga, São Luís/MA, CEP 65080-805
Telefone: (98) 3272-8000 - <https://www.ufma.br>

PARECER Nº 9/2026/PPGT/DIAD/CCS/PPGT/DIAD/UFMA/PPGT/OEG/FUMA
PROCESSO Nº 23115.032658/2025-55
INTERESSADO: COMISSÃO PERMANENTE LICITAÇÃO/PPGT

PARECER TÉCNICO

Assunto: Parecer técnico do(s) item(ns) 4, 5 e 30 da proposta da empresa T10 FAST EMPREENDIMENTOS

Objeto: Aquisição de eletrodomésticos e estofados

Senhor Pregoeiro,

CONSIDERANDO:

a) o Pregão Eletrônico nº 196/2026, vinculado ao Processo nº 23115.034933/2025-75, que tem por objeto a aquisição de ELETRODOMÉSTICOS E ESTOFADOS, incluindo a entrega no local de instalação, a execução completa dos serviços de montagem e instalação e o fornecimento de todos os materiais e insumos necessários à instalação; e

b) a Portaria nº 1753, de 15 de maio de 2026, que designa a equipe de planejamento para contratação visando à aquisição de eletrodomésticos e estofados para a UFMA.

A EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO vem, por meio deste:

INFORMAR que, após a análise do(s) catálogo(s) apresentado(s) pela empresa T10 FAST EMPREENDIMENTOS, verificou-se que o(s) produto(s) ofertado(s) para o(s) item(ns) abaixo relacionado(s):

I - atende(m) aos requisitos estabelecidos no edital:

- a) Item 4 - COIFA - AMPLA PARTICIPAÇÃO; e
- b) Item 5 - COIFA - COTA RESERVADA ME/EPP.

II - não atende(m) aos requisitos estabelecidos no edital:

- a) Item 30 - TELEVISOR 55" - COTA RESERVADA ME/EPP.

Motivo: o modelo ofertado não possui bluetooth, enquanto o edital exige a funcionalidade, impossibilitando a conexão direta de aparelhos ao equipamento.

CONCLUIR:

a) pela aceitação do(s) **item(ns) 4 e 5**, tendo em vista que o(s) produto(s) atende(m) às especificações exigidas e às necessidades desta instituição; e

b) pela rejeição do(s) **item(ns) 30**, tendo em vista que o(s) produto(s) não atende(m) a requisito(s) estabelecido(s) no edital.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **PAULO TARCISIO LIRA DE SALES, Técnico Administrativo em Educação**, em 07/08/2026, às 13:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Lei nº14.063, de 23 de setembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **LAILA CARVALHO GARCIA, Coordenador(a)**, em 07/08/2026, às 13:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Lei nº14.063, de 23 de setembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufma.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2027300** e o código CRC **7332CE8C**.



T10 FAST EMPREENDIMENTOS
Av. São Luís Rei de França, 43 - Lote 41 - Turu
CEP 65.065-470 São Luís - MA
CNPJ 21.130.412/0001-16 Insc. Est. 12.448.181-7 Insc. Munic. 0.009.454.700-8
Tel./Fax: 98 3877-7908
E-mail: t10fastcom@gmail.com

Á

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – UFMA

CNPJ 06.279.103/0001-19

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/UFMA

Cidade Universitária Dom Delgado · Edifício Castelo Branco Av. dos Portugueses, 1996 CEP 65080-805 São Luís – Maranhão

Tel.: (98) 3272-8861

E-mail: cpl@ufma.br

NESTA.

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 196/2026 – CPL/UFMA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 23115.034933/2025-75 – UFMA.

Exclusivo para MEI/ME/EPP, Itens 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30 31 e 32.

TIPO DE LICITAÇÃO: Registro de Preço na modalidade Pregão Eletrônico do tipo Menor Preço por ITEM, disputa Aberto. Intervalo de Lance R\$ 0,10.

OBJETO: Aquisição de ELETRODOMÉSTICOS E ESTOFADOS, incluindo a entrega no local de instalação, a execução completa dos serviços de montagem e instalação e o fornecimento de todos os materiais e insumos necessários à instalação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ABERTURA: 29/07/2026 às 10:00 horas.

LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal – Comprasnet (Novo) – www.gov.br/compras.

UASG: 154041

ENQUADRAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

RECURSOS/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Item 8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO do Edital.

VIGÊNCIA ATA DE REGISTROS DE PREÇO/CONTRATO: 12 (doze) meses.

REAJUSTE DOS PREÇOS REGISTRADOS: Item 8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO do Edital.

QUANTIDADE MÍNIMA DE ENTREGA: Não Identificado no Edital.

HOMOLOGAÇÃO: Após a homologação da licitação.

VALOR GLOBAL ESTIMADO DA LICITAÇÃO: R\$ 2.981.628,72 (Dois Milhões, Novecentos e Oitenta e Um Mil, Seiscentos e Vinte e Oito Reais, e Setenta e Dois Centavos).

ADEQUAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRIC. MODELO/	UND	QUANT.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
04	COIFA - AMPLA PARTICIPAÇÃO COIFA / MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL 304 / TIPO: DE PAREDE / MODELO: INDUSTRIAL/TENSÃO: 220 V OU BIVOLT / POTÊNCIA MÍNIMA: 200 W / VAZÃO(SUCÇÃO):500(M³/H) (CONFORME IEC 61591)/ VELOCIDADE COIFA E MOTOR: 3 VELOCIDADES /FUNÇÃO: EXAUSTOR E DEPURADOR / TIPO DE FILTRO: ALUMÍNIO E CARVÃO ATIVADO/CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ILUMINAÇÃO / ACESSÓRIOS MÍNIMOS: 2 CHAMINÉS, 2 FILTROS DE CARVÃO ATIVADO E 1 DUTO METÁLICO DE 1,5M / RECURSOS ADICIONAIS: MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS / MARCAS DE REFERÊNCIA: BRITÂNIA, PHILCO E ELECTROLUX/NORMA DE REFERÊNCIA: NBR 14518:2020. CATMAT: 215388 SIPAC: 5212000001238	PHILCO/ PHILCO/ PHILCO PC092I	Unidade	22	3.000,00	66.000,00
05	COIFA - COTA RESERVADA ME/EPP COIFA / MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL 304 / TIPO: DE PAREDE / MODELO: INDUSTRIAL / TENSÃO: 220 V OU BIVOLT / POTÊNCIA MÍNIMA: 200 W / VAZÃO (SUCÇÃO): 500 (M³/H) (CONFORME IEC 61591) / VELOCIDADE COIFA E MOTOR: 3 VELOCIDADES/ FUNÇÃO: EXAUSTOR E DEPURADOR / TIPO DE FILTRO: ALUMÍNIO E CARVÃO ATIVADO/CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ILUMINAÇÃO / ACESSÓRIOS MÍNIMOS: 2 CHAMINÉS, 2 FILTROS DE CARVÃO ATIVADO E 1 DUTO METÁLICO DE 1,5M / RECURSOS ADICIONAIS: MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS / MARCAS DE REFERÊNCIA: BRITÂNIA, PHILCO	PHILCO/ PHILCO/ PHILCO PC092I	Unidade	07	3.000,00	21.000,00

	E ELECTROLUX/NORMA DE REFERÊNCIA: NBR 14518:2020. CATMAT: 215388 SIPAC: 5212000001418					
30	TELEVISOR 55" - COTA RESERVADA ME/EPP TELEVISOR / TIPO: SMART TV / TAMANHO DA TELA: 55" / RESOLUÇÃO: 4K UHD (3840 × 2160) / FORMATO DA TELA: 16:9 / PAINEL: LED, QLED, QNED, NEO QLED OU OLED / FREQUÊNCIA MÍNIMA: 60HZ/SISTEMA OPERACIONAL: NATIVO EM PORTUGUÊS / CONECTIVIDADE: WI-FI E BLUETOOTH / PORTAS MÍNIMAS: 3 HDMI, 2 USB, 1 RF, 1 ÁUDIO ÓPTICO / ASSISTENTE DE VOZ: ALEXA, CHROMECAST, GOOGLE ASSISTANT OU EQUIVALENTE/IDIOMA DA ASSISTENTE DEVOZ: PORTUGUÊS / RECURSO HDR: HDR10 OU SUPERIOR / ÁUDIO: 2.0 CANAIS / POTÊNCIA MÍNIMA: 20 W / SOM: SURROUND / TENSÃO: 220 V OU BIVOLT / ACESSÓRIOS MÍNIMOS: CABO DE ENERGIA, BASE E CONTROLE REMOTO/RECURSOS ADICIONAIS: MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS / MARCAS DE REFERÊNCIA: LG, SAMSUNG, PHILIPS E TCL. CATMAT: 611855 SIPAC: 5212000001513	PHILCO/ PHILCO-BRITÂNIA/ PHILCO TV PTV55G3E RSGB	Unidade	50	2.245,00	112.250,00
VALOR GLOBAL DA ADEQUAÇÃO DE PROPOSTA R\$						199.250,00

Importa a presente proposta no valor total de R\$ 199.250,00 (Cento e Noventa e Nove Mil, e Duzentos e Cinquenta Reais).

CONDIÇÕES:

VALOR TOTAL DOS ITENS: Inclusive todas as despesas referentes à execução do contrato;

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de sua apresentação;

PRazo DE VALIDADE/

GARANTIA DO OBJETO: Mínimo de 12 (doze) meses a contar da data de entrega, contra defeito de fabricação e de acordo com as especificações do objeto constante no Edital;

PRazo DE ENTREGA: Em até 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho;

PRazo DE VIGENCIA DO

PRazo DE PAGAMENTO: Imediato ou no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega dos produtos e do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura;

DADOS BANCARIOS: Banco do Nordeste do Brasil – BNB nº 004; Agência 0193-8; C/C 01183-2;

FRETE (CIF)

LOCAL DE ENTREGA: Conforme Edital;

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Com a própria empresa.

TITULAR/PROPRIETÁRIO/REPRESENTANTE LEGAL: Felipe Pacheco Serra.

ENDEREÇO: Av. Avicência, casa 48, Cond. Green Village – Calhau – São Luís – MA- CEP 65.071-370.

CPF: 005.877.153-08 - RG: 000116870399-6 SSP-MA.

ESTADO CIVIL: Solteiro - PROFISSÃO: Empresário.

CARGO: Titular/Proprietário/Representante Legal-TEL:(98)3879-7908 Cel-(98)98299-6760.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA; Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Edital; Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a contratada entregar fora das especificações do Edital; Comunicar à contratada após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos; Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso; Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no contrato; Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

OUTRAS DECLARAÇÕES DA EMPRESA:

- Declaramos que a descrição detalhada do objeto da presente licitação está em conformidade com as especificações constantes do ANEXO I – Quantitativo e Especificações, com a indicação da unidade, quantidade, marca e modelo ou referência, quando houver, para todos os itens;
- Declaramos que nossa Proposta de preços já incluem os lucros e todas as despesas incidentes, essenciais para a entrega dos materiais objeto do Pregão;
- Declaramos que todas as providências para a troca dos produtos, que apresentarem inconformidades que impossibilitem ou dificultem seu uso, serão adotadas pela CONTRATADA, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data da solicitação;
- Declaramos que é de inteira responsabilidade o uso dos produtos objeto da licitação por parte da Contratante, conforme legislação pertinente, eximindo a empresa por qualquer responsabilidade advinda do mau uso dos produtos pela Contratante;
- Declaramos que nos preços ofertados já estão considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do Pregão;
- Declaramos entregar o objeto licitado, conforme especificações do Edital e em consonância com a proposta de preços;
- Declaramos manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Declaramos providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE;
- Declaramos apresentar a CONTRATANTE, o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária, para efeito de crédito de pagamento das obrigações;
- Declaramos substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que não estejam em conformidade com o termo de referência e proposta de preços, com as mesmas especificações;

- Declaramos comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- Declaramos não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
- Declaramos que na nossa Proposta de Preços já estão inserido despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
- Declaramos que atemos à fiel observância dos procedimentos e das condições de participação estabelecidos no Edital;
- Declaramos entregar o material no local, prazo e condições estabelecidas;
- Declaramos fornecer os produtos com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho;
- Declaramos que cumprimos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução do objeto a ser contratado;
- Declaramos cumprir as condições exigidas para o fornecimento do objeto;
- Declaramos fornecer a garantia dos materiais nos termos da Lei;
- Declaramos que a empresa se enquadra como Empresa de Pequeno Porte – EPP;
- Declaramos que até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Declaramos que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesesseis) anos de idade em qualquer trabalho;
- Declaramos que cumprimos rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

São Luís – MA, 29 de Julho de 2026.



Felipe Pacheco Serra
Titular

T10 Fast Empreendimentos


Felipe Pacheco Serra

RG n.º 000116870399-6 SSP-MA

CPF n.º 005.877.153-08

Tel. (98) 3877-7908 / Cel. (98) 98299-6760

Titular/Proprietário/Representante Legal



COIFA PCO92I PIRAMIDE

Itens 04 e 05



SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Coifa Pirâmide Philco PCO92I Inox Depurador e Exaustor


PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

Dupla função: depurador e exaustor	Filtro de alumínio e filtro de carvão ativado	Peças em Inox
APELO	BENEFÍCIO	
Dupla função	Exaustor e depurador	
Design Moderno	Chamine composta por duas peças em inox	
Lâmpadas de LED	Luminária com lâmpadas de LED de baixo consumo	
3 velocidades	Possibilita o ajuste de acordo com a quantidade de fumaça a ser absorvida	
Filtro de alumínio e filtro de carvão ativo	Muito mais absorção de gordura e fumaça	
Com 90 cm	Para fogões de até 4 bocas	
Coifa parede	Acompanha kit de fixação para parede	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Coifa de Parede;
- Pode ser usado como depurador e exaustor;
- Possui três velocidades;
- Acompanha filtro de carvão ativado;
- Acompanha filtro de alumínio;
- Lâmpada de LED;
- Acompanha duto de exaustão flexível;
- Duto com diâmetro de 150mm;
- Acompanha Kit de instalação: buchas, parafusos e fixação das partes da coifa na parede;
- Chaminé composta por duas peças em Inox;


Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.



- Ideal para fogões até 5 a 6 queimadores;
- Garantia de 1 Ano;
- Disponível em 127V e 220V;

LEGENDA TÉCNICA:

Dimensões do produto[mm]




INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	Filtro de carvão ativado, Kit instalação e duto de exaustão
Cor produto	Inox
Material / composição	Plástico e metal
Capacidade total e útil	N/A
Tamanho do cordão	1,5m
Tomada (A)	10
Pinos (2 ou 3)	3

Garantia:			Número de Desenho:			5114-09-00		
Dados Energéticos			Informações Logísticas			Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	0	
						I.I.(%)	16	
						ICMS (%)	Importado	
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário
127V	70	0,07	051401034	7891356107672	xxx	Joinville	8414.60.00	01
220V	70	0,07	051402034	7891356107689	xxx			
Embalagem		Peso* (Kg)	Dimensões* (mm)			Volume * (m³)	Qtd e	Empilhamento
			Alt.	Larg	Prof.			
Descrição do Produto NF								

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.



Produto	7,41	210	905	433	0,08229	-	-	COIFA PCO92I PIRAMIDE 127V / 220V
Produto Aberto	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	-	-	
Cx. unitária	9,08	245	950	250	0,05819	01	05	
Cx. máster	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Xxx	

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

SELOS DE CONFORMIDADE



Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES UNIFICADO
Coifas PCO62I / PCO92I



INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário. Os cuidados descritos a seguir e devem ser obedecidos.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o aparelho.



“Cuidado, superfície quente”.



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Não usar o aparelho se o cordão elétrico, o plugue ou parte do aparelho estiver danificado. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhar o cordão elétrico, o plugue nem o aparelho em água ou em outro líquido.
- Desconectar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver em uso, antes de limpá-la ou de instalar seus acessórios.
- Sempre colocar o aparelho sobre uma superfície plana e estável, longe de fontes de calor.
- Certificar-se de que o motor parou completamente antes de retirar a tampa.
- O uso de acessórios não recomendados para este aparelho poderá causar acidentes pessoais.
- Não deixar que o cordão elétrico fique pendente de mesas e balcões.
- Não usar o aparelho ao ar livre.
- Desligar o aparelho antes de mudar seus acessórios ou de se aproximar de suas partes móveis.

- Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou de balcões ou tocar superfícies aquecidas.
- Evitar todo e qualquer contato com os componentes em movimento.
- Sempre certificar-se de que o aparelho foi totalmente montado e de que o seu conjunto de lâminas esteja na posição correta e bem travada antes de ligar o aparelho.
- As temperaturas em volta do aparelho podem aumentar quando o mesmo estiver em operação. Tenha cuidado ao manusear.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Seja extremamente cuidadoso quando manusear as lâminas especialmente enquanto estiver montando, desmontando e limpando, pois as lâminas são muito afiadas.

- Nunca posicione o aparelho perto de saídas de gás ou próximo de áreas com grande intensidade de calor como fornos e fogões.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.
- Tomar cuidado se líquidos quentes forem colocados no liquidificador pois eles podem ser ejetados do aparelho de forma repentina.




Importante: Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aparelho por conta própria.

⚠ ADVERTÊNCIA









- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.




LISTA DE COMPONENTES

 Corpo do aparelho 1 unidade	 Cobertura decorativa 1 unidade	 Extensão da cobertura decorativa 1 unidade	 Filtro de carvão (dentro do aparelho) 2 unidades	 Suporte do corpo do aparelho 1 unidade
 Suporte da cobertura decorativa 1 unidade	 Suporte da extensão da cobertura decorativa 1 unidade	 Bucha ø6 9 unidades	 Parafuso ST5 9 unidades	 Parafuso M4 6 unidades


Imagens meramente ilustrativas

INSTALAÇÃO


- É recomendável que a instalação seja feita por um profissional qualificado ou assistência técnica autorizada. Devem ser respeitadas todas as disposições da legislação local em termos de descarga de ar.
- O fabricante não poderá ser responsabilizado por eventuais danos causados por uma instalação incorreta ou da não conformidade com as disposições locais vigentes.
- Todas as instruções e recomendações deste manual devem ser seguidas para que a instalação seja feita corretamente. A não observância das instruções e a instalação incorreta poderão acarretar na perda da garantia.
- Qualquer dúvida quanto à instalação ou uso, o usuário deverá entrar em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor).
- A instalação e os custos envolvidos são de responsabilidade do usuário.



Modo Exaustor
com saída pelo teto



Modo Exaustor
com saída pela parede




Modo Depurador
o ar retorna ao ambiente

Local de instalação

- O aparelho deve ser fixado diretamente na parede. Utilize os parafusos e as buchas fornecidos no kit de fixação.
- A parede onde o produto será instalado deve suportar o seu peso.
- O local de instalação deve ser impermeável, resistente ao calor, a manchas e que esteja livre de correntes de ar pois estas podem comprometer o bom funcionamento do seu produto.
- No caso de instalação em paredes de gesso (dry wall), recomenda-se consultar especialistas neste tipo de material.



Nunca instale as tubulações de saída de ar da coifa junto a condutores de saída de gases de lareiras, dutos de ar condicionado, caldeiras, churrasqueiras, sistema de aquecimento central etc. Risco de explosão.



Duto exaustor
Diâmetro: 150mm



O duto exaustor e a braçadeira precisam ser adquiridos separadamente.

Distância mínima entre o nível inferior da coifa e o nível superior do fogão

Fogão de aquecimento por indução: 60cm
Fogão de aquecimento a gás: 65cm

Alinhe a coifa ao centro



Antes da instalação, verifique a altura da cobertura decorativa de inox e a extensão da cobertura decorativa de inox para garantir o correto encaixe das peças e o acabamento estético.

Instalação no Modo Depurador

1. Após verificar a distância mínima entre a coifa e o fogão, utilize o suporte do corpo do aparelho para marcar os locais onde é necessário furar a parede.

Para os modelos PCO62I e PCO92I, considere a distância de 17,2cm entre o nível inferior da coifa e o nível inferior do suporte do corpo do aparelho.




Distância entre o nível inferior da coifa e o nível inferior do suporte


Distância entre o nível inferior da coifa e o nível superior do fogão




2. Faça os furos necessários na parede e aplique as 3 buchas de $\varnothing 6$. Parafuse o suporte do corpo do aparelho com os 3 parafusos ST5.




3. Encaixe o corpo do aparelho no suporte.




4. Encaixe a cobertura decorativa de inox com a extensão da cobertura decorativa de inox sobre o aparelho. Fixe a cobertura decorativa de inox no aparelho com 2 parafusos M4.




5. Encaixe o suporte da cobertura decorativa e fixe com 2 parafusos M4. É recomendado fixar também o suporte na parede realizando a furação e fixação com 2 buchas de $\varnothing 6$ e 2 parafusos ST5 para melhor encaixe e acabamento estético.



6. Deslize a extensão da cobertura decorativa de inox até alcançar a altura desejada. Encaixe o suporte da extensão de cobertura decorativa e fixe com 2 parafusos M4. É recomendado fixar também o suporte na parede realizando a furação e fixação com 2 buchas de $\varnothing 6$ e 2 parafusos ST5 para melhor encaixe e acabamento estético.



7. Após a instalação, é recomendado retirar os filtros de carvão de dentro do aparelho. Para isto, aperte os botões dos filtros antigordura (localizados na parte inferior do aparelho) e os retire.



Para retirar os filtros de carvão, desenrosque-os das laterais do motor e remova-os do aparelho.

Recoloque os filtros antigordura no aparelho e guarde os filtros de carvão para eventual uso futuro.


Instalação no Modo Exaustor

Para instalação do aparelho no Modo Exaustor é necessário adquirir uma braçadeira e um duto exaustor de Ø150mm. É recomendado que o duto seja de material aluminizado.

1. Após instalar o aparelho no suporte e antes de fixar a cobertura decorativa, encaixe o duto exaustor sobre a saída de ar do aparelho e fixe com a braçadeira.
2. Encaixe a saída do duto exaustor na saída de ar da parede ou teto.
3. Continue a instalação da cobertura decorativa conforme as instruções anteriores.



O duto exaustor e a braçadeira não acompanham o produto e precisam ser adquiridos separadamente.



UTILIZAÇÃO



A



B



C



D



E

A. Botão Liga / Desliga

B. Botão de Velocidade Baixa

Esta velocidade é ideal para fluxo de ar contínuo e silencioso, com baixo nível de fumaça/vapor durante o preparo dos alimentos.

C. Botão de Velocidade Média

Esta velocidade é adequada para a maioria dos preparos, mantendo uma combinação otimizada entre fluxo de ar e ruído.

D. Botão de Velocidade Alta

Esta velocidade é ideal para preparos prolongados e com alto nível de fumaça/vapor.

E. Botão de Iluminação

LIMPEZA

- Antes de qualquer limpeza, desligue o aparelho e retire-o da tomada ou desligue o disjuntor.
- Utilize apenas pano úmido durante a limpeza, sem molhar o aparelho.
- Não utilize diluentes, álcool, substâncias abrasivas e palha de aço para a limpeza.
- Seque quaisquer resíduos de água para evitar manchas nas superfícies de inox.



O motor e as partes elétricas devem ser limpos com pano seco para evitar risco de choque elétrico, curto circuito e incêndio.

Limpeza de Rotina da Coifa

Utilize pano úmido com sabão ou detergente neutro em todo o aparelho. Depois, utilize pano úmido para enxaguar e remover resíduos. Por fim, seque o aparelho todo com pano seco.

Limpeza dos Filtros Antigordura

- Retire um filtro de cada vez segurando-o por baixo com uma das mãos e puxe a trava para trás.
- Lave os filtros manualmente com água morna e sabão líquido ou detergente neutro.
- Seque os filtros e recolque um de cada vez segurando-o por baixo com uma das mãos, encaixe no aparelho e fixe com a trava.



Realize esta limpeza a cada 2 meses.

Substituição do Filtro de Carvão Ativado

- Os filtros de carvão ativado não podem ser lavados e devem ser substituídos a cada 4 meses.
- Adquira novos filtros em uma assistência técnica autorizada Philco.
- Para realizar a troca, retire os filtros antigordura. Retire os filtros de carvão ativado e os substitua. Fixe novamente os filtros antigordura.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	3 Meses
Garantia adicional	9 Meses
Garantia total**	12 Meses

*A garantia legal é de 3 meses e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 3 meses, mais 3 meses de garantia adicional, totalizando 6 meses.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remune-

rados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

- Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Britânia informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.britania.com.br ou através do SAC (47) 3431-0300. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A.

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 Bloco 3
Zona Industrial Norte - Joinville/SC - CEP 89219-504
Inscr. Est. 24.784.565-8 - CNPJ 76.492.701/0014-71
FABRICADO NA CHINA

Para ter acesso ao manual digital (em PDF),
acesse o QR Code, ou entre em contato
com o nosso SAC em horário comercial.




ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (47) 3431-0499

www.philco.com.br


10/25 5113-09-05 051401033 5114-09-05 051401034 791714 Rev.2

Proposta - T10 (2030456)

SEI 23115.032658/2025-55 / pg. 22



TV PTV55G3ERSGB



SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Smart TV 55" Philco PTV55G3ERSGB Roku TV Led Dolby Audio

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

Conecte sua TV à internet para ter acesso a mais de 100.000 filmes e episódios de TV em canais como Netflix, Globoplay e muito mais!

Busca Inteligente: Sistema de busca inteligente multicanal. Encontre de maneira fácil e rápida seus filmes, séries e canais favoritos.

Dolby Audio:
Qualidade de som garantida

APELO

BENEFÍCIO

Dolby Audio

Sistema de som Dolby Digital que transmite o som do filme ou vídeo reproduzido em 5.1 canais.

Processador Quad-Core

Maior velocidade para conteúdo dos aplicativos e performance ideal para seu Televisor!

HDMI e HDMI Arc

Conecte seu dispositivo favorito e reproduza com alta qualidade suas imagens com mais interatividade.

USB

Entrada para leitura/gravação de arquivos digitais, através do seu pen-drive ou HD externo. Sendo assim possível reproduzir vídeos, imagens e músicas.

Youtube

Aplicativo oficial, conteúdo variado para toda a família

APP mobile

Transforme seu smartphone em um controle remoto


Midia Cast

Aplicativo de espelhamento entre dispositivo móvel e seu televisor. Obs.: é necessário a compatibilidade do dispositivo móvel com a tecnologia. Para verificar a compatibilidade é necessário acessar ao site: www.wi-fi.org

Atualizações automáticas

A Roku TV atualiza seu software automaticamente

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.



FUNCIONALIDADES	Smart TV	Sim
	Loja de Aplicativos	Sim
	Wifi	Sim, dual band (2.4 GHz e 5 GHz)
	Bluetooth	Não
	Espelhamento de tela	Midiacast
	Navegador (Web Browser)	Não
	Conexão com Alexa	Sim
	Conexão com Google Assistente	Sim
	Aplicativos instalados	Netflix, Prime Video, Apple TV, Disney+, Youtube


IMAGEM	Tamanho da tela	55"
	Resolução	UltraHD 4K (3840 x 2160)
	Formato de tela	16:09
	HDR	Sim, HDR10
	DTV	Sim
	Dolby vision	Não
	Tipo de Paine	DLED
	Frequência do Paine	60Hz
	Ângulo de Visão	170°(H) x 170°(V)
	Padrão de Imagem	PAL-M, PAL-N, NTSC
	Superfície da Tela	Plana, brilhante

ÁUDIO	Dolby Audio	Sim
	Dolby Atmos	Não
	Canais	2.0
	Surround sound	Sim
	Equalização de Som	Sim
	Potência do alto-falante	10Wrms x 2
	Reprodutor de áudio Bluetooth	Não

CONEXÕES	Wi-Fi Direct	Não
	Entrada HDMI	3 (Sendo 1 ARC)
	Entrada USB	2
	Entrada P2	Não
	Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA)	Não
	Ethernet (LAN)	1
	Entrada de Antena RF	1
	Saída Digital Óptica	1

ITENS INCLUSOS	Controle Remoto	Sim
	Cabo de força	Sim
	Manual de instruções	Sim

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.




	Base (Pés)	Sim
--	------------	-----

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	Modelo	PTV55G3ERSGB
	Cor	Space gray (cinza)
	Sistema Operacional	Roku TV
	Processador	Quadcore
	Conversor digital integrado	Sim
	Alimentação de energia	AC 100-240V ~ 50/60Hz
	Consumo médio (W)	85,7
	Garantia	1 ano
	Recursos	MUTE
		MTS ¹
		SLEEP
		CLOSED CAPTION
		DNR
		GUIDE ¹
		INFO ¹
		BLOQUEIO DE CANAL
		RELÓGIO
		ZOOM
		PVR ¹
		HDMI ARC ²
		T-LINK ²

OUTRAS CARACTERÍSTICAS	Furação Vesa:	200x200mm
	Contraste dinâmico:	1.200.000:1
	Brilho:	300 cd/m²
	• Menu nos idiomas Português e Inglês • Busca automática de canais • Recepção em ATV, DTV e CATV • Conversor digital integrado • Equalizadores de som e imagem predefinidos • Ajustes de temperatura de cor	
	Recursos:	1- Disponível apenas para transmissões em ISDB-T (TV Digital).

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.



2- O dispositivo conectado deve ser compatível com a função. Recurso talvez não funcione com dispositivos de algumas marcas.

LEGENDA TÉCNICA:

HDMI: Conexão de áudio e vídeo digital em alta resolução;

Sleep Timer: Permite ajustar um tempo para que a TV desligue sozinha;

GUIDE: Função que exibe o guia de programação eletrônica (informação disponível para canais digitais);

INFO: Exibe informações do programa do canal (informação disponível para canais digitais);

DNR: Redução de ruído de imagem;

Closed caption: Apresenta, através de legendas, o som original do programa, desde que o canal tenha fornecido esse recurso;

SAP/MTS: Alterna entre os áudios disponíveis do programa, se este o disponibilizar.

HDR: Alto alcance dinâmico de imagem.

SDR: Frequência de imagem definida por software

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	Controle remoto, Cabo de alimentação AC, Guia de Início Rápido em Português, Parafusos da base e Base
Cor produto	Space gray (Cinza)
Cor da base	Space gray (Cinza)
Material / composição	Painel traseiro em metal e frontal em plástico
Capacidade total e útil	
Tamanho do cordão	1,5m
Tomada (A)	10A
Pinos (2 ou 3)	2
TV's e Monitores	
Tipo de painel	IPS
Pixel Pitch	

Garantia:			1 ano	Número de Desenho:			11735-00-00				
Dados Energéticos			Informações Logísticas						Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo Stand-by (kWh)	Código Comercial	Código de Barras			IPI (%)		Isento		
							I.I.(%)		Não aplicável		
				Cx. Unitária (EAN-13)		Cx. Master (DUN-14)		ICMS (%)		Nacional	
Origem NF	Classificação (NCM)		Ex tarifário								
Bivolt	85,7	<1	099553060	7891356119880	-				8528.72.00		
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume * (m³)	Qtd e	Empilhamento	Descrição do Produto NF		
		(Kg)	Alt.	Larg	Prof.						
Produto com base		10,40	791	1225	82	0,07946	-	-	TV PTV55G3ERSGB		
Produto sem base		10,20	710	1225	225	0,19569	-	-			
Cx. unitária		15,80	770	1300	145	0,14515	1	2			

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.


CÓDIGO ANATEL

Módulo: WF-R12C-UWD4L

Anatel: 01577-22-11928

SELOS DE CONFORMIDADE

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.



Revisão	Data	Motivo da alteração
REV00	22/04/2024	Novo desenvolvimento
REV01	27/09/2024	Revisão de especificações (Inclusão de HDR10)

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	PTV50G3ERSGB	PTV55G3ERSGB
IMAGEM/TELA		
•Tipo da Tela	Backlight DLED: 50"	Backlight DLED: 55"
•Proporção de Imagem	16:9	16:9
•Tempo de Resposta (típico)	9,5ms	9,5ms
•Resolução Máxima:	Ultra HD 3840 x 2160 (pixels)	Ultra HD 3840 x 2160 (pixels)
•Contraste dinâmico:	5.000.000:1	1.200.000:1
SOM		
•Potência de saída:	10Wrms x 2	10Wrms x 2
RECEPÇÃO		
•Sintonia:	Digital com recepção ISDB-T	Digital com recepção ISDB-T
•Modulação:	PAL-M / PAL -N NTSC	PAL-M / PAL -N NTSC
•Recepção:	125 canais em modo VHF/UHF/CABO	125 canais em modo VHF/UHF/CABO
GERAL		
•Temp. ambiente:	0°C a 40°C	0°C a 40°C
•Alimentação:	110~ 240V	110~ 240V
•Frequência:	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número
Número de homologação referente ao modelo WF-R12C-UWD4L



ANATEL 01577-22-11928
Modelo: WF-R12C-UWD4L
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente autorizados.

Número de homologação referente ao modelo AL-7605B-WG-B



ANATEL 18197-22-11928
Modelo: AL-7605B-WG-B
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente autorizados.

Para mais informações, consulte o site da Anatel www.anatel.gov.br

Roku, Roku TV, logotipo Roku e o design do d-pad roxo são marcas ou marcas registradas pela Roku, Inc. Todas as outras marcas e logotipos aqui mencionados são de propriedade de seus respectivos proprietários.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

	TELEVISORES	ACESSÓRIOS	CONTROLE REMOTO
Garantia legal*	3 Meses	3 Meses	3 Meses
Garantia adicional	9 Meses	-	3 Meses
Garantia total**	12 Meses	3 Meses	6 Meses

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.

**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.
- O controle remoto terá garantia total de 6 meses.
- A garantia do televisor, acessório e controle remoto apenas se aplica para defeitos de fabricação.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.
- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499 . Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:
- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes naturais (enchentes, maresia, raios, etc.)
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

PHILCO ELETRÔNICOS S.A - Manaus
Rua Palmeira de Miriti, 287
Bairro Gilberto Mestrinho - Manaus/AM CEP 69.075-215
Insc. Est. 06.200.708-4 - CNPJ 11.283.356/0002-87
INDÚSTRIA BRASILEIRA

PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA

RECOMENDAÇÕES

A Philco garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada, para que o usuário desfrute do aparelho sem prejudicar a sua saúde.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho, apenas consultando o **Guia de inicialização rápido** . Antes de submeter seu aparelho a um posto de Assistência **Técnica Autorizada Philco**, leia atentamente o **Guia de inicialização rápido**.

LOCAL DE INSTALAÇÃO

- Instalar o aparelho sobre uma superfície firme, plana e horizontal.
- A ventilação normal do produto não deve ser impedida.
- Deixar um espaço de no mínimo 10 cm ao redor do televisor. Não cobrir o televisor quando estiver em uso.
- Não utilizar este aparelho perto de fontes de calor.
- Não operar o aparelho em ambientes abafados, como pequenas salas. Isso poderá ocasionar superaquecimento do aparelho e acarretar mau funcionamento.

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Jamais desmontar o aparelho. Não tocar o interior do produto nem inserir um objeto metálico dentro dele.
- Quando houver tempestades, desligar o cordão elétrico da tomada elétrica e se estiver sendo utilizado ao ar livre, interromper o uso.
- Não imergir o cabo de alimentação/força, o plugue ou o aparelho na água ou em qualquer outro líquido.
- Ao limpar a tela do aparelho, nunca usar agentes de limpeza abrasivos. Utilizar um pano macio umedecido.
- Não empregar palha de aço nem outros produtos na antena, pois eles podem danificar o televisor.
- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cabo de alimentação/força.
- Para substituir qualquer peça danificada, deve-se procurar um posto de Assistência Técnica Autorizada Philco.
- Proteger o cabo de alimentação/força contra danos físicos ou mecânicos, tais como: ao ser



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso.



Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o gabinete do aparelho.


MANUSEIO E LIMPEZA

- Retirar o plugue da tomada antes de realizar qualquer tipo de limpeza.
- Não limpar o gabinete do aparelho com detergentes nem solventes.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- O aparelho em modo Standby consome uma quantidade mínima de energia necessária para

Philco

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO UNIFICADO

PTV50G3ERSGB
PTV55G3ERSGB



Imagens meramente ilustrativas.

Philco • Roku TV

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha!

Recomenda-se não jogar fora este **Guia de início rápido**. Ele deve ser guardado para eventuais consultas. Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir:**

A qualidade da imagem que você vê é tão boa quanto o sinal que você recebe. Para experimentar detalhes em alta definição, será necessário acessar uma programação HD.

Seu aparelho pode receber e reproduzir a programação HD através da entrada HDMI a partir de:

- Assinatura de TV a cabo em alta definição (Decodificador externo HD);
- Aparelho de Blu-ray e computadores com saída HDMI.
- Contate o seu provedor de cabo ou satélite para informações sobre a recepção de sinal em alta definição;
- Siga corretamente as instruções do **Guia de início rápido** para não invalidar a garantia.
- Você pode obter um conteúdo em qualidade 4K através de canais de streaming*.



Para ter acesso ao guia de início rápido digital (em PDF), entre em contato com o nosso SAC em horário comercial
SAC PHILCO: (47) 3431-0499

*Conteúdo 4K/UHD não está disponível em todos os canais. Pode necessitar um pagamento adicional e está sujeito aos requerimentos de banda larga do provedor do conteúdo.

SÍMBOLOS

Os símbolos no existentes no Guia de inicio rápido estão interpretados como descritos à seguir:

-  **Nota:** Recomendações sobre o funcionamento para melhor utilização.
-  **Dica:** Conselhos para utilização e melhor funcionamento.
-  **Importante:** Recomendações que garantem a segurança do usuário
-  **Atenção / Cuidado:** Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

responder ao comando do controle remoto. Para evitar o consumo total de energia elétrica, remover o cabo de alimentação da tomada.

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Este produto é bivolt automático.
- A exibição de imagens estáticas por um longo período pode danificar a tela ou causar distorções permanentes: tais como fotografias ou uso em sistemas de monitoramento CFTV. Esta forma de uso irregular não tem garantia do fabricante.
- Para evitar futuros problemas, varie a programação exibindo imagens em movimento e em tela cheia.
- Embora a tela possua uma fabricação de tecnologia de alta precisão, alguns pontos brilhantes de luz podem aparecer em cores constantes. Isso é uma característica estrutural do painel e não gera nenhum impacto no funcionamento do produto.

não destinar ao lixo comum. Informar-se sobre os locais para o correto fim de vida.



A consciência ecológica depende de cada um, porém, é um ato que afeta a todos.

MEIO AMBIENTE

Embalagem

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens. Contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais é um dever de todos.

O material utilizado para a embalagem e proteção do aparelho e acessórios são recicláveis.

Pilhas

Todos os tipos de pilhas devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo durante 50 anos.

As pilhas incorporam metais pesados tóxicos. Portanto, observar a legislação local quanto ao destino adequado dos materiais que serão descartados. Pilhas e baterias nunca devem ser jogadas junto ao lixo comum.

Produto

O simples fato de ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois sabe-se que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia.

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartar, manter a mesma consciência ecológica inicial e

CONHEÇA SEU PRODUTO


01

Instale as bases na sua TV



02

Conecte o cabo de força e o da antena



03

Configuração da sua Philco Roku TV



04

Conheça cada entrada da sua TV



Proposta - T10 (2030456)

SEI 23115.032658/2025-55 / pg. 29

01 Instale as bases na sua TV:

01.Deite sua TV sobre uma superfície plana e coberta com um cobertor macio, para evitar danos na tela.
02.Verifique a identificação¹ presente nas bases e encaixe cada uma no lado da TV que possui a mesma identificação. Insira os parafusos conforme a tabela a seguir.

¹ As bases possuem a identificação D ou R para montagem do lado direito da TV e identificação E ou L para montagem do lado esquerdo da TV, a identificação correspondente também estará presente no local de montagem.

MODELO	PARAFUSO DA BASE	QUANTIDADE	DISTÂNCIA VESA	PARAFUSO VESA*
PTV50G3ERSGB	M4x18	2 em cada base	200x200mm	M6
PTV55G3ERSGB	M4x18	2 em cada base	200x200mm	M6


*Atenção: O comprimento do parafuso do suporte vesa não deve ultrapassar o limite da rosca interna.

! IMPORTANTE

- Alguns modelos de suporte podem atrapalhar na conexão dos cabos com o painel traseiro.
- A profundidade do parafuso deve ser verificada de acordo com o suporte adquirido.
- Ter cuidado ao manusear o aparelho, para evitar danos a parte de plástico, na parte inferior do produto.
- Garantir espaço de aproximadamente 70mm entre a TV e a parede, para não danificar os cabos.
- O uso de parafusos incorretos pode gerar danos ao gabinete e, consequentemente, à estrutura interna do produto, placas e circuitos.


02 Conecte o cabo de força e o da antena:

- Conecte os cabos nas entradas situadas na parte traseira do seu produto.
- O cabo de força deve ser conectado na tomada.




CONTROLE REMOTO

- 01.POWER:** Liga/desliga o televisor colocando em modo standby
02.Atalhos para aplicativos de streaming
03.Retornar
04.VOLUME: Ajuste de volume
05.OK: Reproduzir
06.Voltar
07.Retroceder arquivo
08.BOTÕES COLORIDOS: Utilizado para menus de TV digital
09.EXIT: Sair
- 10.GUIDE:** Informações do arquivo/ Guia de programação
11.Tela inicial
12.Navegar pelo conteúdo
13.+/- : Navega canais sintonizados
14.MUTE: Cessar som
15.Opções/Instruções
16.Avançar arquivo
17.Reproduzir ou pausar arquivo*
18.Teclado numérico
19.PONTO: Acesso canal digital



*Para pausar até 90 min de TV ao vivo é necessário uma memória USB de 16GB ou mais.

01.Acesse MENU >SISTEMA >CONTROLAR OUTROS DISPOSITIVOS (CEC), habilite as opções disponíveis neste menu.



! IMPORTANTE:

- Para utilizar a função “Saída de Áudio Digital” ou “Áudio Out”, a função – CEC (HDMI ARC) precisa estar como DESLIGADO.
- Ao escolher uma resolução, é normal que a imagem se torne corrompida por alguns instantes ou demore um pouco para ser exibida.

SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL

Sistema de reprodução do Áudio Digital transmitido por um cabo óptico.

Este meio permite transmissão sem ruídos e sem interferência.


A figura a seguir ilustra a conexão de saída de ÁUDIO DIGITAL da TV com um periférico de áudio.

01.Efetuar a conexão DIGITAL entre o televisor e o decodificador com a respectiva entrada digital.



MODOS USB

- 01.Para usufruir deste recurso insira um dispositivo USB em uma das entradas USB do aparelho.
02.Ao inserir o dispositivo USB automaticamente irá aparecer uma mensagem na sua TV, selecionar iniciar.
03.Selecionar Adicionar canal para fazer a instalação do “Reprodutor de mídia Roku”. *A instalação é somente necessária no primeiro uso.
04.Após instalado é possível acessar o seu dispositivo USB através do menu principal. Pressionar o botão TELA INICIAL (🏠) > Reprodutor de mídia Roku.



Imagens meramente ilustrativas

03 Configuração da sua Philco Roku TV

- 01.Ligue a sua TV através do botão POWER.
02.Siga as instruções na tela da sua Philco Roku TV.
03.Conecte sua TV na internet, crie uma conta Roku e ative sua Philco Roku TV através do seu computador, smartphone ou tablet para poder acessar os melhores conteúdos de streaming. Uma vez conectada, sua TV irá fazer o download da versão de software mais atual. Este processo pode levar alguns minutos.
04.O QR Code ao lado apresenta um vídeo instrucional de como configurar a sua Philco Roku TV.
• Após a ativação da sua Philco Roku TV, você já poderá acessar seus canais de streaming imediatamente, mediante acesso via Wi-Fi ou cabo.
• Conecte sua TV à internet para ter acesso a mais de 100.000 filmes e episódios de TV em canais como Netflix, Globoplay, Max® e muito mais!
• Caso não seja possível conectar sua TV a internet, ela ainda poderá ser utilizada como uma TV normal, possibilitando acesso a canais abertos ou TV a cabo.
• Roku, Roku TV e Logotipo Roku são marcas registradas da Roku Inc.



📌 NOTA

A Roku não cobra para ativar a sua conta e suporte. Alguns canais requerem pagamento para acesso a seus conteúdos. A disponibilidade de canais pode variar de acordo com a região.

04 Saiba a função de cada entrada da sua TV:

As entradas para cabos e conexões estão situadas na parte traseira da sua TV.

PTV50G3ERSGB - PTV55G3ERSGB

- Entrada para cabo de alimentação.**
- Saída de áudio digital óptico.**
- Entrada USB 2.0.**
- Entrada para TV a cabo / entrada para TV VHF e UHF – Digital.**
- Botão reset.**
- Entrada de áudio e vídeo digital.**
- HDMI1/ARC: retorno de áudio via HDMI.
- Conector para rede (Internet). Necessário para sinal de retorno GINGA e SMART.**

PILHAS

- 1º PASSO: Remover a tampa do compartimento das pilhas do controle remoto.
2º PASSO: Inserir duas pilhas (AAA), assegurando-se de que a polaridade das mesmas corresponda às marcas dentro do compartimento.
3º PASSO: Recolocar a tampa.

RECOMENDAÇÕES

- O controle remoto atua sobre um sensor na unidade do aparelho. Ele tem um alcance de 3 metros, e deve ser utilizado dentro de uma abertura de 30º (em qualquer direção) em relação ao sensor do controle remoto presente no painel frontal do aparelho.
- Manter as pilhas fora do alcance de crianças. Em caso de ingestão, deve-se consultar um

médico imediatamente.

- Não manusear as pilhas com objetos metálicos.
- Retirar as pilhas do controle remoto, se o usuário não for utilizá-lo por um longo período de tempo.
- Não deixar objetos entre o sensor do aparelho e o controle remoto. Isso poderá causar o mau funcionamento do controle, pois interromperá o sinal enviado ao aparelho.
- Ao utilizar o controle remoto, não pressionar as teclas utilizando força em demasia. Isto poderá comprometer o funcionamento deste acessório em curto prazo.
- As pilhas não podem ser expostas ao calor excessivo tais como luz solar, fogo ou situações similares.

CONEXÕES E RECURSOS

CONEXÃO DA ANTENA VHF/UHF (DIGITAL)

Conectar o cabo da antena (75Ω) ao terminal no painel traseiro do aparelho.
Este aparelho está preparado para o sistema de TV DIGITAL. Para receber um sinal digital o usuário deve conectar uma antena própria (UHF) para captar o sinal.

! IMPORTANTE:

- Quando a intensidade do sinal digital for fraca a imagem pode travar ou até mesmo apresentar partes quadriculadas.
- Canais digitais às vezes podem transmitir programas em padrão SD (4:3), o que pode apresentar barras pretas e perda da qualidade na imagem.

CONECTANDO UMA TV A CABO / SATÉLITE

Verifique se o seu decodificador de TV a cabo pode ser conectado através de um cabo HDMI.

- 01.Localizar o cabo conectado ao terminal no decodificador.
02.Conectar a outra extremidade do cabo ao terminal no painel traseiro do aparelho.
03.Seleccione (no televisor) a respectiva entrada conectada.
04.A seleção de canais é feita diretamente pelo decodificador.
05.Pressionar o botão TELA INICIAL (🏠), no controle remoto para alternar entre as respecti-

vas entradas.

! IMPORTANTE:

- Conectar o cabo à entrada correspondente.
- Caso a operadora não utilize um decodificador para recepção dos canais, conectar o cabo diretamente na entrada AIR da TV e realizar a busca de canais no modo sintonia: Cabo (sinal analógico).

ENTRADA HDMI

HDMI: High-Definition Multimedia Interface, ou seja, interface multimídia de alta definição.
A ilustração que segue, simula uma conexão HDMI com um Player.

- 01.Efetuar a conexões HDMI entre o player e o televisor conforme figura abaixo.
02.Através do botão TELA INICIAL (🏠), selecione a respectiva entrada conectada.

HDMI ARC

ARC: Audio Return Channel, ou seja, Canal de Retorno de Áudio.
Identifica dispositivos de áudio conectados ao televisor (HDMI1) como players de áudio, eliminando a necessidade de uma ligação de áudio óptico ou analógico adicional. Para habilitar a função no televisor seguir o passo a passo abaixo:



06/24 11734-00-05 162002191 Rev.0

Philco • Roku TV

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)



Avaliação da Conformidade

Procurando algo?

O plug-in Adobe Flash Player não é mais compatível

Buscar

[Pagina inicial \(http://www.inmetro.gov.br/\)](http://www.inmetro.gov.br/)[/ Qualidade \(http://www.inmetro.gov.br/qualidade/\)](http://www.inmetro.gov.br/qualidade/) / [Registro de objeto \(../\)](#)[/ Consultar registros concedidos](#)

Registro de Objeto [Consultar registros concedidos](#)

Detalhes do Registro 000403/2018

Status

Ativo

Concessão

22/01/2018

Philco Eletrônicos SA

AV NOSSA SENHORA DA LUZ, 1330 Cep:82520-060 | HUGO LANGE - CURITIBA - PR

Tel: (Telefone) (47) 3431-9461 - certificacao@britania.com.br (<mailto:certificacao@britania.com.br>) -

CNPJ: (CNPJ)11.283.356/0001-04

**Programa de Avaliação da Conformidade**

Televisores

Portaria Inmetronº (número) 377 de
14/09/2021**Nome de Família**

DIRECT LED

Certificado

Não aplicável

**Modelo da Avaliação
da Conformidade**

Não aplicável

Fabricante:

PHILCO ELETRÔNICOS S.A

↳Pesquisar histórico de alterações

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
01/05/2025	Incluido	PHILCO	P60CRA	TV LED 60" Smart/Ginga/Wifi/Netflix/Classe A/Consumo médio 12,6kWh/mês/Diagonal Visual 152,0cm
04/06/2025	Incluido	PHILCO	P60CRA QLED	TV LED 60" Smart/Ginga/Wifi/Netflix/Classe A/Consumo médio 12,5kWh/mês/Diagonal Visual 152,0cm
04/06/2025	Incluido	PHILCO	PTV58G7PAGCSBL	TV LED 58" Smart/Ginga/Wifi/Netflix/Classe A/Consumo médio 15,6kWh/mês/Diagonal Visual 146,0cm
12/11/2025	Incluido	BRITÂNIA	B50CRA	TV LED 50" Smart/Ginga/Wifi/Netflix/Classe A/Consumo médio 7,72kWh/mês/Diagonal Visual 127cm
12/11/2025	Incluido	PHILCO	P50CRA QLED	TV LED 50" Smart/Ginga/Wifi/Netflix/Classe A/Consumo médio 10,3kWh/mês/Diagonal Visual 127cm
12/11/2025	Incluido	PHILCO	P65CGA	TV LED 65" Smart/Ginga/Wifi/Netflix/Classe A/Consumo médio 13,7kWh/mês/Diagonal Visual 165cm
12/11/2025	Incluido	PHILCO	PTV32K34RKGB	TV LED 32" Smart/Ginga/Wifi/Netflix/Classe A/Consumo médio 3,2kWh/mês/Diagonal Visual 80cm
30/12/2025	Incluido	BRITÂNIA	B32KRA	TV LED 32" Smart/Ginga/Wifi/Netflix/Classe A/Consumo médio 3,2kWh/mês/Diagonal Visual 80cm
30/12/2025	Incluido	PHILCO	TV P32VIK LED	TV LED 32" Smart/Ginga/Wifi/Netflix/Classe A/Consumo médio 3,20kWh/mês/Diagonal Visual 80cm



Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
30/12/2025	Incluído	PHILCO	TV P43KRA	TV LED 43" Smart/Ginga/Wifi/Netflix/Classe A/Consumo médio 4,08kWh/mês/Diagonal Visual 108,0cm
30/12/2025	Incluído	BRITÂNIA	TV B43KRA	TV LED 43" Smart/Ginga/Wifi/Netflix/Classe A/Consumo médio 4,08kWh/mês/Diagonal Visual 108,0cm
30/12/2025	Incluído	PHILCO	TV P43VIK LED	TV LED 43" Smart/Ginga/Wifi/Netflix/Classe A/Consumo médio 4,08kWh/mês/Diagonal Visual 108,0cm
06/03/2026	Incluído	PHILCO	TV P32CRB	TV LED 32" Smart/Ginga/Wifi/Netflix/Classe A/Consumo médio 3,59kWh/mês/Diagonal Visual 80,0cm
06/03/2026	Incluído	PHILCO	TV P40CRA	TV LED 40" Smart/Ginga/Wifi/Netflix/Classe A/Consumo médio 4,57kWh/mês/Diagonal Visual 100,0cm
06/03/2026	Incluído	BRITÂNIA	TV B40CRA	TV LED 40" Smart/Ginga/Wifi/Netflix/Classe A/Consumo médio 4,57kWh/mês/Diagonal Visual 100,0cm
06/03/2026	Incluído	PHILCO	TV P43KRB	TV LED 43" Smart/Ginga/Wifi/Netflix/Classe A/Consumo médio 6,35kWh/mês/Diagonal Visual 107,0cm
06/03/2026	Incluído	PHILCO	TV P43CRA	TV LED 43" Smart/Ginga/Wifi/Netflix/Classe A/Consumo médio 5,08kWh/mês/Diagonal Visual 107,0cm
06/03/2026	Incluído	BRITÂNIA	TV B43CRA	TV LED 43" Smart/Ginga/Wifi/Netflix/Classe A/Consumo médio 5,08kWh/mês/Diagonal Visual 107,0cm
06/03/2026	Incluído	PHILCO	TV P40VIK	TV LED 40" Smart/Ginga/Wifi/Netflix/Classe A/Consumo médio 4,57kWh/mês/Diagonal Visual 100,0cm



Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
06/03/2026	Incluído	PHILCO	TV P60VIK	TV LED 60" Smart/Ginga/Wifi/Netflix/Classe A/Consumo médio 12,6kWh/mês/Diagonal Visual 152,0cm
29/06/2026	Incluído	PHILCO	TV P50CRB	TV LED 50" Smart/Ginga/Wifi/Netflix/Classe A/Consumo médio 8,90kWh/mês/Diagonal Visual 126,0cm
29/06/2026	Incluído	PHILCO	TV P58CRA	TV LED 58" Smart/Ginga/Wifi/Netflix/Classe A/Consumo médio 15,1kWh/mês/Diagonal Visual 146,0cm
29/06/2026	Incluído	PHILCO	TV P60CRB	TV LED 60" Smart/Ginga/Wifi/Netflix/Classe A/Consumo médio 12,3kWh/mês/Diagonal Visual 152,0cm
29/06/2026	Incluído	BRITÂNIA	TV B50CRB	TV LED 50" Smart/Ginga/Wifi/Netflix/Classe A/Consumo médio 8,90kWh/mês/Diagonal Visual 126,0cm
12/10/2023	Excluído	PHILCO	PTV24C10D	TV LED 24" Smart/Ginga/Wifi/Netflix/Classe A/ Consumo médio 2,79(kWh/mês)/Diagonal Visual 61,0cm
12/05/2021	Excluído	PHILCO	PTV55Q50SNS 4K	TV LED 55" Smart/Ginga/Wifi/Netflix/Classe A/ Consumo médio 12,0(kWh/mês)/Diagonal Visual 140,0cm
28/01/2022	Excluído	Philco	PTV32G50D	TV LED 32" Smart/Ginga/Wifi/Netflix/Classe A/ Consumo médio 4,6(kWh/mês)/Diagonal Visual 82,0 cm
28/01/2022	Excluído	BRITÂNIA	BTB32G50D	TV LED 32" Ginga/Classe A/Consumo médio 4,58(kWh/mês)/Diagonal Visual 82cm
02/02/2024	Excluído	PHILCO	PTV58GAGSKSBL	TV LED 58" Smart/Ginga/Wifi/Netflix/Classe A/Consumo médio 15,2kWh/mês/Diagonal Visual 146,0cm



Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
04/06/2025	Excluído	PHILCO	PTV58G7PAGCSBL	TV LED 58" Smart/Ginga/Wifi/Netflix/Classe A/Consumo médio 16,2kWh/mês/Diagonal Visual 146,0cm

10 página(s)	< (?pag=1&NumeroRegistro=000403/2018)			
1 (?pag=1&NumeroRegistro=000403/2018)		2 (?pag=2&NumeroRegistro=000403/2018)		
3 (?pag=3&NumeroRegistro=000403/2018)		4 (?pag=4&NumeroRegistro=000403/2018)		
5 (?pag=5&NumeroRegistro=000403/2018)		6 (?pag=6&NumeroRegistro=000403/2018)		
7 (?pag=7&NumeroRegistro=000403/2018)		8 (?pag=8&NumeroRegistro=000403/2018)		9
10 (?pag=10&NumeroRegistro=000403/2018)		> (?pag=10&NumeroRegistro=000403/2018)		

<< Voltar

Barra GovBr (<http://www.gov.br/acessoainformacao/>)

