



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
Av. dos Portugueses, 1966, - Bairro Vila Bacanga, São Luís/MA, CEP 65080-805
Telefone: (98) 3272-8000 - <https://www.ufma.br>

PARECER Nº 13/2026/PPGT/DIAD/CCS/PPGT/DIAD/UFMA/PPGT/OEG/FUMA
PROCESSO Nº 23115.032658/2025-55
INTERESSADO: COMISSÃO PERMANENTE LICITAÇÃO/PPGT

PARECER TÉCNICO

Assunto: Parecer técnico do(s) item(ns) 1 e 24 da proposta da empresa ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Objeto: Aquisição de eletrodomésticos e estofados

Senhor Pregoeiro,

CONSIDERANDO:

a) o Pregão Eletrônico nº 196/2026, vinculado ao Processo nº 23115.034933/2025-75, que tem por objeto a aquisição de ELETRODOMÉSTICOS E ESTOFADOS, incluindo a entrega no local de instalação, a execução completa dos serviços de montagem e instalação e o fornecimento de todos os materiais e insumos necessários à instalação; e

b) a Portaria nº 1753, de 15 de maio de 2026, que designa a equipe de planejamento para contratação visando à aquisição de eletrodomésticos e estofados para a UFMA.

A EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO vem, por meio deste:

INFORMAR que, após a análise do(s) catálogo(s) apresentado(s) pela empresa ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA., verificou-se que o(s) produto(s) ofertado(s) para o(s) item(ns) abaixo relacionado(s):

I - atende(m) aos requisitos estabelecidos no edital:

a) Item 24 - REFRIGERADOR DUPLEX - COTA RESERVADA ME/EPP.

II - não atende(m) aos requisitos estabelecidos no edital:

a) Item 1 - BEBEDOURO DE COLUNA - COTA RESERVADA ME/EPP.

Motivo: o modelo ofertado para o item 1 é bebedouro de mesa, enquanto o edital exige bebedouro de coluna.

CONCLUIR:

a) pela aceitação do(s) **item(ns) 24**, tendo em vista que o(s) produto(s) atende(m) às especificações exigidas e às necessidades desta instituição; e

b) pela rejeição do(s) **item(ns) 1**, tendo em vista que o(s) produto(s) não atende(m) às especificações exigidas e às necessidades desta instituição.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **PAULO TARCISIO LIRA DE SALES, Técnico Administrativo em Educação**, em 08/08/2026, às 11:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Lei nº14.063, de 23 de setembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **LAILA CARVALHO GARCIA, Coordenador(a)**, em 08/08/2026, às 11:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Lei nº14.063, de 23 de setembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufma.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2032240** e o código CRC **823D0549**.

Referência: Processo nº 23115.032658/2025-55

SEI nº 2032240



Vitória, 30 de julho de 2026

PROPOSTA COMERCIAL

À
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Ref. PREGÃO ELETRÔNICO nº 196/2026 (SRP) – UASG 154041

Objeto: Aquisição de ELETRODOMÉSTICOS E ESTOFADOS, incluindo a entrega no local de instalação, a execução completa dos serviços de montagem e instalação e o fornecimento de todos os materiais e insumos necessários à instalação.

A empresa ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 22.665.775/0001-19, por intermédio de seu representante legal, apresenta sua Proposta Comercial para fornecimento dos itens abaixo especificados, conforme as condições, exigências e especificações constantes no Edital, Termo de Referência e demais anexos do certame.

1. DADOS DA EMPRESA

Razão Social: ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 22.665.775/0001-19

Inscrição Estadual: 084756861

Endereço: Avenida Nossa Senhora da Penha, 2598, Santa Luíza, Vitória/ES, CEP: 29.045-402

Telefone/WhatsApp: (27) 99664-0969

E-mail: rokassistance@gmail.com

Banco: ITAÚ

Agência: 7421

Conta Corrente: 99420-8

Representante Legal: Ana Lemos

CPF: 996.903.571-15

RG: 2121609

2. PROPOSTA DE PREÇOS

A presente proposta de preços foi elaborada em estrita conformidade com as condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência e demais anexos do certame, contemplando o fornecimento dos produtos descritos, com suas respectivas marcas, modelos, quantidades e valores unitários e totais.

Declaramos que os valores apresentados incluem todos os custos necessários ao integral cumprimento do objeto, tais como tributos, encargos, frete, seguros, embalagens, despesas operacionais e quaisquer outros custos diretos ou indiretos incidentes sobre o fornecimento.

Dessa forma, apresentamos abaixo a composição detalhada dos itens ofertados:

Endereço: Avenida Nossa Senhora da
Penha, 2598, Santa Luíza, Vitória/ES, CEP: 29.045-402 Telefone: (27) 99664-0969
e-mail: rokassistance@gmail.com
CNPJ: 22.665.775/0001-19



ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	CATMAN	QTD	MARCA/MODELO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	BEBEDOURO DE COLUNA – AMPLA PARTICIPAÇÃO. Bebedouro de coluna, tipo elétrico, com estrutura em aço pintado em epóxi, fornecimento de água natural e refrigerada, abastecimento por garrafão de 20 litros, tensão 220 V ou bivolt, 2 torneiras, bandeja coletora removível, termostato ajustável, capacidade mínima de refrigeração de 1 L/h, fluido refrigerante com gás ecológico R134A, perfurador de garrafão integrado e manual de instruções em português. Marcas de referência: Esmaltec, Karina e IBBL. INSTALAÇÃO NÃO INCLUSA	402920	155	Britânia - AQUAPLUS BBE13B	R\$631,90	R\$97.944,50
24	REFRIGERADOR DUPLEX – COTA RESERVADA ME/EPP. Refrigerador duplex, com capacidade mínima de 400 litros, sistema de degelo Frost Free, tensão 220 V ou bivolt, tipo vertical, 2 portas, gás refrigerante ecológico de baixo GWP, conforme a legislação ambiental vigente, prateleiras internas reguláveis em vidro temperado, prateleiras na porta, iluminação interna, pés niveladores, rodízios, controle de temperatura e manual de instruções em português. Marcas de referência: Consul, Brastemp e Electrolux. INSTALAÇÃO NÃO INCLUSA	431080	37	MIDEA - Cycle Defrost 410L	R\$2.889,90	R\$106.926,30

VALOR TOTAL DOS ITENS: R\$ 204.870,80

(Duzentos e quatro mil, oitocentos e setenta reais e oitenta centavos.)

3. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO EDITAL

Declaramos, para todos os fins, que os produtos ofertados atendem integralmente às especificações técnicas, condições de fornecimento, prazos, garantias e demais exigências previstas no Edital, Termo de Referência e seus anexos.

Declaramos ainda que nos preços propostos estão inclusos todos os custos diretos e indiretos necessários à plena execução do objeto, incluindo tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, frete, seguro, embalagem, transporte, descarga e quaisquer outras despesas incidentes sobre o fornecimento.

4. PRAZO DE ENTREGA

Endereço: Avenida Nossa Senhora da
Penha, 2598, Santa Luíza, Vitória/ES, CEP: 29.045-402 Telefone: (27) 99664-0969
e-mail: rokassistance@gmail.com

CNPJ: 22.665.775/0001-19



O prazo de entrega é **conforme estabelecido no Edital e/ou Termo de Referência**, contado a partir do recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente.

5. LOCAL DE ENTREGA

A entrega será realizada no endereço indicado pela Administração, conforme condições previstas no Edital, Termo de Referência, Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente.

6. GARANTIA

Os produtos ofertados possuem garantia mínima **CONFORME EDITAL** contada a partir do recebimento definitivo do objeto, ou conforme prazo superior previsto pelo fabricante, quando aplicável.

7. VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta terá validade conforme exposto e solicitado no edital, contados da data de sua apresentação, salvo disposição diversa prevista no Edital.



ROKA ASSISTANCE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 22.665.775/0001-19

ANA KAROLINA BARREIROS GUERRA LEMOS – RESPONSÁVEL LEGAL

Vitória, 30 de julho de 2026

TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

À

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Ref. PREGÃO ELETRÔNICO nº 196/2026 (SRP) – UASG 154041

Por meio deste instrumento, ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA declara que está ciente e concorda com as disposições e obrigações previstas no Edital OU Aviso de Contratação Direta, no Termo de Referência e nos demais anexos a que se refere o Pregão Eletrônico nº 196/2026, bem

Endereço: Avenida Nossa Senhora da
Penha, 2598, Santa Luíza, Vitória/ES, CEP: 29.045-402 Telefone: (27) 99664-0969
e-mail: rokassistance@gmail.com

CNPJ: 22.665.775/0001-19



**ROKA
ASSISTANCE**
COMÉRCIO E SERVIÇOS AR
CONDICIONADO LTDA


como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de contratação.



ROKA ASSISTANCE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 22.665.775/0001-19

ANA KAROLINA BARREIROS GUERRA LEMOS – RESPONSÁVEL LEGAL



Endereço: Avenida Nossa Senhora da
Penha, 2598, Santa Luíza, Vitória/ES, CEP: 29.045-402 Telefone: (27) 99664-0969
e-mail: rokassistance@gmail.com

CNPJ: 22.665.775/0001-19

BEBEDOURO BBE13B AQUAPLUS BIV**SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)**

Bebedouro Britânia BBE13B Aquapplus Biv Capacidade 10L e 20L

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

Duas opções de temperatura	Baixo consumo de energia	Sistema perfurador
APELO	BENEFÍCIO	
Duas opções de temperatura da água	Natural e gelada, opções para diferentes gostos de cada consumidor.	
Baixo consumo de energia	Economia de energia garantindo água em temperatura refrescante.	
Sistema perfurador	Facilidade para colocar o galão no bebedouro, evitando derramamento de água e eventuais acidentes. O consumidor pode colocar o galão fechado, pois o sistema perfurador irá abrir sem derramar para fora do produto.	
Bandeja coletora	Bandeja que fica na parte inferior, para coletar a água que cai para fora do recipiente, evitando que suje o local.	
Bivolt	O mesmo produto atende a todas as regiões, podendo ser trocado de tomada.	
Capacidade do galão	Aceitabilidade de garrações de 10L e 20L, flexibilidade em relação a litragem do galão, ajustando ao consumo e necessidade do cliente.	

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Bebedouro refrigerado para garrafão de 10L ou 20L
- Sistema eletrônico de refrigeração
- Baixo consumo de energia
- Duas torneiras super-resistentes, uma para água natural e outra para água gelada.
- Sistema perfurador – permite a colocação do garrafão sem necessidade de retirar o lacre, evitando derramamentos.
- Faz passagem direta do galão de água para a torneira, evitando o contato externo.
- Dreno para remoção de água.
- Bandeja coletora de água removível e de fácil limpeza
- Produto Bivolt.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	N/A
Cor produto	Branco
Material / composição	Peças plásticas
Capacidade total e útil	N/A
Tamanho do cordão	96cm +/- 2%
Tomada (A)	10A
Pinos (2 ou 3)	2 Pinos

Garantia:			Número de Desenho:			5264-09-00		
Dados Energéticos			Informações Logísticas			Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	6,5	
						I.I.(%)		
						ICMS (%)	Nacional	
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário
BIV	70W	0,07	035103008	7899963912726	NA	Joinville	8418.69.31	01
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtde	Empilha mento
		(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	(m³)		
Produto		2,438	410	285	335	0,0391	1	-
Cx. unitária		2,957	435	348	312	0,0472	1	6
Descrição do Produto NF								
BEBEDOURO BBE13B AQUAPLUS BIV								

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

SELOS DE CONFORMIDADE

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.



Desempenho

Equipamento para consumo de água

Britânia Eletrodomésticos S.A.
Britânia
BEBEDOURO BBE13B AQUAPLUS BIV

127V - 220V

Eficiência Energética

Consumo de Energia

15

kWh/mês

Capacidade de fornecimento de água gelada

0,108 l/h

Eficiência Energética

0,515

kWh/L

Segurança



Registro nº 000024/2017



PROCEL



PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho




BEBEDOURO BBE13B AQUAPLUS BIV
127V-220V 70W 60Hz 035103008
Classe Climática: T
USO INTERNO IPX0

Indústria Brasileira



SERIAL : 0 00 00000 00 L 000 A

Segurança



OCP 0040



INMETRO

Revisão	Data	Motivo da alteração

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.

Manual do Usuário

REFRIGERADOR TOP FREEZER

MDRT554EVF 410 LITROS

SUSTENTABILIDADE

Os componentes desse produto e sua embalagem são recicláveis. Não descarte no lixo comum.

Existe um sistema de reciclagem de eletrodomésticos e eletroeletrônicos que tem como principal objetivo a preservação do meio ambiente. Esse processo é chamado de logística reversa e a ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa de nossos produtos e suas embalagens. Existem pontos de recebimento espalhados por sua cidade. Ao levar o eletroeletrônico ou eletrodoméstico até lá, eles serão corretamente armazenados e depois terão o correto destino até a reciclagem. Confira no site da ABREE o ponto de coleta mais próximo a você: <http://www.abree.org.br/pontos-de-recebimento>



Agradecemos sua colaboração para tornarmos este planeta cada dia mais verde!



www.midea.com/br

 /mideabrasil

 /mideabrasil

 /mideadobrasil

SAC MIDEA

3003-1005 para capitais e regiões metropolitanas
0800-648-1005 para demais localidades

Atendimento On-line:

<https://www.midea.com/br/contato/>



Rede autorizada
em todo Brasil.

DICAS PARA ECONOMIA DE ENERGIA

- O aparelho deve estar localizado na área mais fria do ambiente, afastado de aparelhos geradores de calor ou dutos de aquecimento e longe da luz direta do sol.
- Deixe que os alimentos quentes esfriem até a temperatura ambiente antes de colocá-los no aparelho.
- Não é recomendado sobrecarregar o aparelho, pois o compressor irá operar por mais tempo, aumentando o consumo de energia.
- Lembre-se de embrulhar os alimentos corretamente e seque os recipientes antes de colocá-los no aparelho. Isto reduz a formação de gelo no interior do aparelho.
- As prateleiras do aparelho não devem ser forradas com papel alumínio, papel encerado ou toalhas de papel. Esses revestimentos interferem na circulação de ar frio, tornando o aparelho menos eficiente.
- Organize e identifique os alimentos, a fim de reduzir a abertura de portas e buscas prolongadas. Remova todos os itens necessários de uma só vez e feche a porta assim que possível.
- Respeite o espaçamento mínimo para realizar a instalação (verifique no Guia Rápido *Espaçamentos Mínimos para Instalação*).

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

NOTA

Indica ao usuário detalhes sobre o funcionamento do aparelho, geralmente recomendações da melhor utilização deste.

IMPORTANTE

Indica ao usuário observações muito importantes sobre o funcionamento, evitando práticas inseguras, as quais podem resultar em danos a pessoas ou a propriedade, mas também a saúde do usuário se não realizadas corretamente.

PERIGO

Indica ao usuário procedimentos que requerem maior atenção. São recomendações e advertências que devem ser consideradas para garantir a segurança e integridade física dos usuários ou a sua propriedade.

PERIGO

Ao descartar o aparelho, as portas devem ser retiradas. Refrigeradores que estejam fora de operação podem apresentar perigo iminente, especialmente a crianças, pois, ao brincarem com o produto, podem ficar presas em seu interior, com risco grave de falta de ar e até mesmo de um acidente fatal.

SEGURANÇA

Para garantir o melhor desempenho de seu aparelho leia atentamente todas as recomendações a seguir. Não descarte o Manual do Usuário, guarde-o para eventuais consultas. Leia todas as instruções antes de usar o aparelho.

Medidas Importantes de Segurança

Para reduzir riscos de acidentes, tais como; choque elétrico, queimaduras, ferimentos pessoais ou danos ao equipamento, siga as recomendações básicas de segurança ao usar este aparelho:

NOTAS

- Mantenha o aparelho sempre limpo e higienizado a fim de prolongar sua vida útil.
- Retire o plugue da tomada sempre que for fazer limpeza ou manutenção, após finalizar a limpeza recoloca todos os componentes no refrigerador antes de ligá-lo.
- Em caso de mau funcionamento ou se observar fumaça desligue ou desconecte o plugue da tomada e contate o SAC Midea.

IMPORTANTE

- Verifique se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- Mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies aquecidas.
- NUNCA permita que o cabo de alimentação toque superfícies quentes, pontiagudas ou cortantes. Não coloque objetos sobre o cabo nem exerça tração nele. Sempre deixe o cabo livre durante o funcionamento.
- Fique atento para que o cabo de alimentação não esteja dobrado ou pressionado por algum móvel ou pelo próprio aparelho.
- Para desligar o aparelho, retire o plugue da tomada elétrica. Sempre desconecte segurando pelo plugue, nunca puxe pelo cabo de alimentação.
- Se o plugue fornecido com o aparelho não for adequado à tomada, não modifique-o, procure um eletricitista qualificado para que faça a instalação de uma tomada apropriada.
- Evite manusear o aparelho e o cabo de alimentação com os pés e as mãos úmidas e/ou pés descalços.

NOTAS

- Não exerça pressão sobre qualquer componente do aparelho, como por exemplo sobre as portas, para evitar que se deformem.
- Não armazene nem use este aparelho em ambientes externos (ao ar livre).
- Não é recomendável armazenar por tempo excessivo bebidas ou recipientes fechados no freezer, pois as garrafas podem rachar e ocasionar problemas.
- Não armazene produtos químicos ou medicamentos no refrigerador, a fim de evitar contaminação dos alimentos.
- Alimentos em grande quantidade irão diminuir a eficiência de refrigeração do aparelho. Atente-se em carregá-lo aos poucos, a fim de não prejudicar o seu funcionamento.
- É normal que o condensador, o compressor e as laterais do aparelho apresentem temperaturas elevadas.

NOTAS

- A adaptação e a preparação do local para a instalação do produto, tais como: alvenaria, carpintaria, gesso, rebaixamento, mobiliário, preparação da rede elétrica do ambiente (tomada, disjuntor, bitola de cabos, eletroduto, etc), é de inteira responsabilidade do usuário/consumidor.
- O gabinete do aparelho pode emitir calor durante a operação especialmente no verão. Isso é causado pela radiação do condensador, e é um fenômeno normal.
- Não utilize estabilizador ou "No-break" de computadores, eles poderão incendiar-se ou danificar o refrigerador.
- Antes de ligar o aparelho à rede elétrica, mantenha-o na posição normal de funcionamento por, aproximadamente, 2 horas. Isto reduzirá a possibilidade de mau funcionamento devido ao manuseio ocorrido durante o transporte.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

PERIGO

Risco de chama



- Este produto contém fluido refrigerante altamente inflamável.
- Não danifique o circuito do refrigerante.
- Em caso de vazamento de gases ou outros gases inflamáveis desligue a válvula de gás e abra as portas e janelas. Não desligue da tomada o refrigerador ou outros aparelhos, pois a fiação elétrica pode causar fogo.

IMPORTANTE

- Este aparelho é destinado para uso doméstico ou similar, tais como:
 - Cozinhas de funcionários em lojas, escritórios ou outros ambientes de trabalho;
 - Para uso por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
 - Ambientes do tipo cama e café da manhã;
 - Cantinas e ambientes não comerciais similares.
- Não instale o aparelho em locais muito úmidos, com altas temperaturas nem próximos de fontes de calor. Instale em um local seco para evitar danos, umidade ou ferrugem.
- Instale seu aparelho em um piso que seja resistente o suficiente para suportá-lo, inclusive quando este estiver totalmente cheio.
- Não coloque objetos ou recipientes com líquido em cima do aparelho para evitar choques elétricos e danos ao aparelho.

PERIGO

- Este aparelho não pode ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas sem a supervisão de um responsável. Os usuários devem ser bem instruídos sobre as questões de segurança e também dos perigos do uso inadequado do aparelho.
- Crianças devem ser supervisionadas para não brincarem com o aparelho.
- Para evitar acidentes, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- A fim de evitar acidentes, tais como choque elétrico, não mergulhe o cabo de alimentação ou o plugue em água ou em qualquer outro líquido.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

IMPORTANTE

- Tenha o cuidado em não colocar as mãos sob o aparelho, podem existir arestas que venham a causar ferimentos.
- Os espaços entre as portas é pequeno, tenha cuidado para não colocar as mãos nesta área, evitando machucar os dedos.
- Caso ocorra a deformação de alguns dos componentes, o bom funcionamento do aparelho ficará comprometido.
- O sistema de refrigeração do aparelho pode ser danificado caso o mesmo for posicionado horizontalmente.

IMPORTANTE

- Não utilize equipamentos mecânicos ou outras formas para acelerar o processo de degelo que não sejam especificadas pelo fabricante.
- Não utilize ferramentas elétricas dentro dos compartimentos de armazenagem de comida, a não ser que sejam recomendadas pelo fabricante.
- O uso de acessórios não recomendados pela Midea pode provocar acidentes e danos ao aparelho e/ou acessórios.

NOTA


Não utilize o aparelho para outros fins além dos indicados neste Manual, o uso indevido poderá implicar em riscos potenciais aos usuários. Utilize-o apenas em conformidade com as instruções fornecidas neste Manual.

IMPORTANTE

Para não perder a garantia e para evitar problemas futuros este aparelho deve receber manutenção apenas de técnicos de serviço de empresas credenciadas. Contate o SAC Midea para realizar um exame, reparo ou ajuste.

IMPORTANTE

Este aparelho só pode ser inclinado para o lado direito (visto de frente). Caso inclinado para outros lados que não seja este, o aparelho poderá ser danificado. A inclinação máxima permitida durante o transporte do aparelho é 45°.



PERIGO

- Não guarde substâncias inflamáveis, como por exemplo, éter, gasolina, gases e colas dentro do aparelho.
- Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol com propelente inflamável, neste aparelho.
- Não respingue água ou outros líquidos sobre o aparelho, pois poderá causar mau funcionamento ou choques elétricos.
- Não instale o aparelho perto de um ponto de gás.


PERIGO

Não é recomendado armazenar qualquer tipo de medicamento, material hospitalar e/ou similares que necessitem de um controle rigoroso de temperatura.

INSTALAÇÃO

Instalação no Local


1. Retire as embalagens externa e interna que envolvem seu aparelho. Para facilitar, recomenda-se que a instalação seja feita por 2 pessoas.
2. Evite colocar o aparelho em áreas úmidas.
3. Instale o aparelho afastado da luz solar direta e de fontes de calor (fogões, aquecedores, etc.). A luz solar direta pode afetar a pintura do aparelho e fontes de calor podem elevar o consumo de energia. Uma temperatura ambiente extremamente baixa também pode fazer com que o aparelho não opere corretamente.
4. Este aparelho deve ser instalado em um local plano e nivelado - veja o procedimento de ajuste dos pés no Guia Rápido em *Nivelamento e Ajuste dos Pés*, próximo à uma tomada elétrica adequada.
5. Não exerça nenhuma pressão sobre qualquer componente do aparelho, como por exemplo sobre a porta, para evitar que se deformem.
6. Instale seu aparelho em um piso que seja resistente o suficiente para suportá-lo, inclusive quando este estiver totalmente cheio.
7. Na escolha do local para instalação, considere os espaçamentos recomendados conforme a seção *Espaçamentos Mínimos para Instalação*.



IMPORTANTE

- Mantenha aberturas para ventilação nas imediações do equipamento, livres de obstruções.
- Não é possível alterar o lado de abertura da porta do refrigerador. Não tente realizar a inversão da porta por conta própria.

Espaçamentos Mínimos para Instalação



	A	B	C
Distância Mínima (mm)	100	100	75

PERIGO

- Por medidas de segurança este aparelho deve receber manutenção apenas de técnicos de serviço de empresas credenciadas.
- A instalação elétrica deverá **SEMPRE** ser realizada por um profissional habilitado e qualificado.
- Não seguir as recomendações Midea contidas nesse Manual pode causar incêndios, choque elétrico, curto-circuitos e risco de vida.

IMPORTANTE

- Não utilize adaptadores, extensões, benjamins ou conectores "T".
- Verifique atentamente a tensão do aparelho antes de ligá-lo na tomada.
- A tomada elétrica, por motivo de segurança, deve estar localizada em um local de fácil acesso após a instalação do aparelho.
- Conecte este aparelho a uma tomada exclusiva.
- Este aparelho é equipado com cabo de alimentação e plugue de aterramento e deverá ser ligado em uma rede elétrica com aterramento de acordo com a norma NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão).
- O aterramento garante a proteção do usuário contra choques elétricos através das partes metálicas do aparelho.

PERIGO

Risco de choque elétrico!

Não conecte o plugue do aparelho na tomada antes de finalizar a instalação.

Instruções para Instalação Elétrica

Este aparelho deve ser instalado em um ponto de alimentação de acordo com a norma NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão).

Esta instalação deve conter **TODOS** os dispositivos de proteção previstos em norma, tais como: Aterramento adequado, disjuntor e dispositivo Diferencial Residual (DR) corretamente dimensionados.

Os dados elétricos para dimensionamento e instalação do aparelho estão disponíveis na tabela de Características Técnicas Gerais no Guia Rápido.

NOTA

Ao transportar/deslocar o aparelho, se houver inclinação deste, aguarde pelo menos 2 horas antes de ligá-lo novamente. Isto reduzirá a possibilidade de mau funcionamento devido ao manuseio ocorrido durante o transporte.

UTILIZAÇÃO

Recomendações Gerais

1. Este refrigerador Midea utiliza o sistema Cycle Defrost, que torna necessário o processo manual de degelo do freezer. (Consultar Guia Rápido)
2. Antes de inserir qualquer alimento em seu refrigerador é recomendado realizar uma limpeza externa e interna no aparelho. Este procedimento evita que haja qualquer contaminação com os alimentos ou produtos armazenados.

Primeiro Uso

Ao ligar o refrigerador, todo o painel de controle pisca. Após três segundos, o aparelho inicia e permite que você selecione as configurações.


Ajuste da Temperatura

O Refrigerador Midea dispõe de um painel de controle para selecionar a temperatura de operação mais adequada a sua necessidade.

IMPORTANTE

A carga máxima suportada pelas prateleiras do refrigerador é de 18kg. As prateleiras do freezer suportam até 18kg. Não exceda o peso máximo permitido, evitando o risco de quebra e possíveis ferimentos.

Dimensões do Produto




Armazenamento de Alimentos

1. Não coloque alimentos enconstrados no fundo do refrigerador, isso porque é a parte mais fria e pode congelar os alimentos que fiquem em contato com ele. Para evitar esse problema, deixe um espaço entre os alimentos e o fundo do refrigerador, assim eles ficarão na temperatura ideal e não estragarão.
2. Carnes cozidas e/ou peixes devem sempre ser armazenados em uma prateleira acima das carnes cruas ou peixes crus, para evitar contaminação por bactérias. Mantenha sua carne/peixe cru em um recipiente o qual seja grande o suficiente para coletar sucos e cubra-o adequadamente. Coloque o recipiente na prateleira mais baixa.
3. Deixe espaço em torno de sua comida, para permitir que o ar circule dentro do aparelho.
4. Para evitar a transferência de sabores e secar todo o alimento, embalar ou cobrir os alimentos separadamente. Frutas e vegetais não precisam ser embrulhados.
5. Deixe sempre os alimentos pré-cozidos esfriarem antes de colocar no aparelho. Isso ajudará a manter a temperatura interna do aparelho.
6. Para evitar que o ar frio escape do aparelho, tente limitar o número de vezes que você abre as portas. É recomendável abrir as portas somente quando precisar colocar ou retirar alimentos.

Uso do Freezer

Os compartimentos do freezer do Refrigerador Midea atingem diferentes temperaturas:

- A. O **compartimento interno** do freezer (***) atingem temperaturas abaixo de **-18°C**. Esse compartimento pode ser utilizado para congelamento de vários tipos de alimentos.
- B. O **compartimento da porta** (**) atinge temperaturas entre **-12°C e -18°C**. Utilize o compartimento inferior para conservar alimentos que serão consumidos a médio prazo. **NÃO** recomendamos o armazenamento de pescados e seus derivados neste local. Esse compartimento pode ser utilizado para resfriamento rápido de bebidas em geral.



IMPORTANTE

Atente-se às bebidas deixadas no freezer. O resfriamento excessivo pode provocar seu congelamento, podendo causar acidentes.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

IMPORTANTE

- Jamais limpe o seu aparelho com fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, tiner, solventes, removedores ou com produtos químicos como detergentes com amoníacos, ácidos, vinagres, soda ou abrasivos como saponáceos, esponjas plásticas ou de aço, lã de aço, etc, nem use produtos que liberem vapores químicos corrosivos e/ou tóxicos no aparelho.
- Sob nenhuma circunstância você deve realizar qualquer reparo no aparelho. Qualquer manutenção deve ser realizada por técnicos de serviço de empresas credenciadas. Contate o SAC Midea para realizar exames, reparos ou ajustes.
- Retire o plugue da tomada ou desligue o disjuntor antes de realizar qualquer serviço de limpeza.

Limpeza do Aparelho

Após a instalação de seu novo aparelho, recomenda-se seja realizada uma limpeza completa externa e internamente.

- Retire o plugue da tomada; em seguida, remova as gavetas, prateleiras e acessórios, para facilitar a limpeza.
- Limpe a parte interna, as prateleiras, gavetas e o compartimento da porta com um pano macio umedecido em água fria e uma solução de detergente neutro.
- A parte externa do aparelho deve ser limpa com detergente neutro e água morna.
- Seque as partes interna e externa com um pano macio.

NOTA

Mantenha a vedação de borracha da porta sempre limpa, para que o aparelho opere de forma eficiente.

NOTA

SEMPRE que realizar qualquer limpeza interna do aparelho retire os alimentos que estão armazenados.

Formação de Gotículas de Gelo

Se a porta do freezer for aberta muitas vezes ou por um longo período de tempo durante o dia, poderá haver formação de gotículas no interior do freezer ou nas prateleiras da porta. Este processo é normal devido a condensação da umidade presente no ar quando em contato com a baixa temperatura do freezer. Para remove-las basta passar um pano úmido e em seguida secar bem a superfície.


Substituição do LED

Caso seja necessária a substituição ou manutenção das lâmpadas de LED do refrigerador entre em contato com o SAC Midea.

Bandeja Coletora de Água


A bandeja coletora de água está localizada na parte inferior traseira do seu refrigerador, ao lado do compressor. Ela é responsável por armazenar a água do degelo. A água proveniente do degelo evaporará sozinha não sendo necessário nenhuma ação. Não é recomendado nem necessário a limpeza da bandeja. Caso note algum odor desagradável ou vazamento de água, entre em contato com a assistência técnica.

VISTA TRASEIRA



Limpeza das Prateleiras

Para retirar as prateleiras levante a parte traseira e puxe a para fora.



Mudança de Local

1. Remova todos os alimentos.
2. Use fita adesiva para fixar todos os itens soltos dentro do aparelho.
3. Use fita adesiva para manter as portas fechadas.
4. Verifique a quantidade de água presente na bandeja coletora e caso seja necessário retire todo o líquido, evitando que haja vazamentos durante o transporte.
5. Certifique-se que o aparelho seja mantido na posição lateral e vertical durante o transporte ou mudança de local. Caso seja necessário, a inclinação máxima permitida durante o transporte do aparelho é 45°.
6. Siga os passos da seção *Instalação* para uma correta instalação do aparelho.

IMPORTANTE

Nunca movimente o aparelho puxando-o pelo cabo de alimentação.

Períodos de Ausência

1. Caso o período de ausência seja inferior a 3 semanas, o aparelho poderá ser mantido em funcionamento normal.
2. Caso o aparelho não vá ser usado por vários meses, siga os passos abaixo:
 - Remova todos os alimentos do aparelho.
 - Desligue-o da tomada.
 - Limpe e seque totalmente o compartimento interno do aparelho.
 - Deixe a porta ligeiramente aberta, (trave-a na posição aberta se necessário) para evitar a possível formação de condensação, fungos ou odores.

Ruídos de Funcionamento

Alguns dos ruídos emitidos pelo refrigerador são normais e próprios de seu funcionamento, são eles:

1 - Estalos

São provocados pelo deslocamento do gelo. O som é semelhante a quando as formas de gelo são retiradas do freezer e expostas à temperatura ambiente.

2 - Ruído do compressor

Som semelhante a um motor ligado. Significa que o compressor está em funcionamento. Se seu produto possuir um compressor inverter, você pode escutar um som similar a um leve assvio, isso significa que o compressor e componentes eletrônicos estão em funcionamento.

3 - Expansão de gás

Som característico da expansão do gás no sistema de refrigeração. O som se assemelha ao gerado quando se enche um balão de gás.

4 - Gaxeta

Ocorre ao fechar a porta. Som semelhante ao gerado quando se esvazia um balão de gás.

CÓDIGOS DE ERRO

Os seguintes avisos que aparecem no display indicam falhas correspondentes da geladeira. Embora a geladeira ainda possa ter função de armazenamento refrigerado com as seguintes falhas, o usuário deve entrar em contato com um especialista em manutenção para manutenção, de modo a garantir o funcionamento otimizado do aparelho.

ERRO	DESCRIÇÃO DO ERRO
LED 1 pisca	Sensor de temperatura do refrigerador.
LED 3 pisca	Falha no sensor de temperatura ambiente.

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

A Assistência Técnica Autorizada Midea está sempre a sua disposição. Entretanto, se seu refrigerador apresentar problema de funcionamento verifique na tabela abaixo as prováveis causas. Efetue as correções que possam ser realizadas em casa. Se o problema persistir entre em contato com o SAC Midea.

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
Não Liga/ Não funciona	O cabo elétrico não está ligado ou a voltagem está errada.	Verifique se a tensão do aparelho é a mesma da tomada e ligue o cabo na energia elétrica.
	Sem energia elétrica	Verifique se há energia elétrica na residência ou na tomada que o produto está sendo ligado.
Não refrigera o suficiente	A temperatura que está selecionada não está adequada.	Selecione um modo com temperatura mais baixa que a atual.
	O refrigerador está em um local próximo à fonte de calor ou à incidência direta de sol.	Altere o posicionamento do refrigerador. Fontes de calor prejudicam seu desempenho.
Alimentos congelados no refrigerador	A temperatura que está selecionada não está adequada.	Selecione um modo com temperatura mais alta que a atual.
	Alimento com alto teor de água próximo às partes mais frias do refrigerador.	Reposicione os alimentos em um local adequado.
Ruídos ou barulhos estranhos	O refrigerador está desnivelado e instável.	Verifique a superfície onde o refrigerador está instalado.
	A parte posterior do refrigerador está muito próxima da parede.	Afaste o refrigerador da parede para permitir circulação de ar.
	Objeto atrás ou embaixo do refrigerador.	Verifique se há algum objeto atrás ou embaixo do refrigerador que possa estar fazendo algum atrito.
	O compressor pode fazer barulhos quando em funcionamento.	Isto é normal.
Portas não fecham.	Geladeira inclinada	Nivelar e ajustar os pés (guia rápido)
	Embalagem ou objeto impedindo o fechamento.	Verificar se há objetos obstruindo o fechamento da porta e armazená-los em local adequado.
Luzes não acendem.	O aparelho não está corretamente ligado à tomada.	Insira o plugue na tomada. Se ainda assim se mantiver o problema, entre em contato com o SAC Midea.
A parte externa do produto apresenta temperaturas elevadas.	O sistema de troca de calor deste aparelho é embutido e fica em contato com a superfície, com isso a temperatura externa do aparelho pode elevar em até 43°C acima da temperatura ambiente, dependendo das condições de utilização. A sensação de temperatura elevada é uma ocorrência normal e não indica mau funcionamento do aparelho.	

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
O batente central está aquecendo.	Esta situação é completamente normal durante algum período de tempo, o aquecimento do batente central contribui para evitar que haja formação de gelo ou sudção nessa área do aparelho. A sensação de aquecimento é uma ocorrência normal e não indica mau funcionamento do aparelho.	
Alimentos descongelam no compartimento do freezer.	Falta de energia elétrica por um longo período.	Verifique se os alimentos ainda estão próprios para consumo.
	Compartimento está muito cheio.	Respeite a capacidade máxima de armazenamento do freezer.
	Aparelho foi ligado recentemente.	Aguarde até que a temperatura estabilize antes ou depois de colocar alimentos.
Odor desagradável no interior do refrigerador.	Alimento estragado sendo armazenado.	Verifique se há algum alimento estragado ou fora da validade sendo armazenado no refrigerador.
	Alimentos com cheiro forte armazenados incorretamente.	Tampe e vede todos os alimentos que for armazenar no refrigerador.
	Refrigerador sujo.	Limpe regularmente o freezer e o refrigerador.
Gavetas não abrem ou fecham corretamente.	Suporte das gavetas estão sujos ou a gaveta está com peso excessivo.	Limpe os suportes e remova os alimentos ou bebidas em excesso.
	Alimentos tocando a parte superior da gaveta.	Armazene adequadamente os alimentos respeitando a capacidade da gaveta.
Prateleiras não saem ou não é possível deslocá-las.	Encaixes laterais obstruídos ou sujos.	Desobstrua e/ou limpe os encaixes laterais.
	Método de retirada incorreto.	Verifique no Guia Rápido a forma correta de retirada das prateleiras
Condensação na superfície externa do refrigerador.	O aparelho está operando fora da faixa das condições normais de operação. (Acima de 32°C e/ou acima de 80% de umidade relativa).	Seque com um pano macio e aguarde o restabelecimento das condições normais.
	Vazamento de ar através da porta.	Verifique se não há obstrução para o correto fechamento da porta.
Compressor está ligado por muito tempo.	O longo funcionamento do compressor é normal no verão.	Evite inserir muitos alimentos ao mesmo tempo dentro do refrigerador.
	As portas estão sendo abertas frequentemente.	Abra as portas do refrigerador somente quando necessário.

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
Vazamento de água.	As portas não estão fechadas adequadamente, resultando em entrada de ar quente e condensação interna.	Verificar se não há nada obstruindo o fechamento das portas.
	Obstrução dreno.	Verificar se não há nada obstruindo o dreno do refrigerador.
Alimentos não congelam no freezer.	Verifique se a temperatura do freezer está adequada.	Regule a temperatura do freezer para sua máxima potência.
	Há obstrução próximo as saídas de ar.	Verifique se há algum alimento bloqueando as saídas de ar.
Formação excessiva de gelo no compartimento do freezer.	A porta do freezer não está fechando corretamente.	Verifique se há algum alimento/objeto impedindo o fechamento da porta.
Há formação de gotas de água nas paredes internas do refrigerador e do freezer.	Porta entreaberta, causando excesso de umidade dentro dos compartimentos.	Remova a umidade com um pano seco e deixe as portas fechadas por um longo período de tempo.
	Alimentos muito úmidos.	Verifique se estes alimentos estão devidamente selados.
	Alimentos ou preparos quentes inseridos no refrigerador/congelador.	Aguardar que os alimentos preparados estejam na temperatura ambiente antes de colocar no seu refrigerador ou congelador.
Má vedação da porta	Substâncias estranhas na vedação da porta	Remova substâncias estranhas da vedação da porta

MIDEA INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA.

Estrada Benedito Barbosa Pereira, 905

Área Rural - Pouso Alegre - MG

CEP: 37.561-899

CNPJ: 43.546.362/0001-95



Acesse a versão digital deste manual na página do produto pelo QR Code ao lado ou digitando a url midea.com/br.

Certificado de Garantia

O Refrigerador Midea é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da emissão da Nota Fiscal ao Consumidor. Dentro do período de garantia estão compreendidos 03 (três) meses de garantia legal e 09 (nove) meses de garantia especial, concedida pela Midea.

A MIDEA concederá, no COMPRESSOR, garantia de 10 (dez) anos, contados a partir da emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela Assistência Técnica Autorizada Midea como sendo de fabricação.

A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de Nota Fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja Nota Fiscal esteja preenchida incorretamente.

As garantias ficarão automaticamente inválidas se:

- Na utilização do produto não forem observadas as instruções e recomendações contidas no Manual do Usuário;
- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Usuário quanto às condições de instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto etc;
- Constatada corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da má utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- O produto for avariado, inadequadamente utilizado ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou empresas não autorizadas pela MIDEA;
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto;
- Transporte do produto até o local da instalação;
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela Midea;
- Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos decorrentes da natureza;
- Despesas por procedimentos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- Deslocamento para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da assistência autorizada, a qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências;
- Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte.

Condições Gerais:

A Midea reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro. Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha o Manual do Usuário com este Termo de Garantia, Nota Fiscal de Compra e Comprovante de Entrega do produto em local seguro e de fácil acesso.

ESTA GARANTIA É VÁLIDA APENAS EM TERRITÓRIO BRASILEIRO



Ar e Climatização

Eletrodomésticos

Eletroportáteis

Duplo Conforto

MIDEA DAY

OUTLET

O que você procura?

Suporte



Home / Eletrodomésticos / Geladeira / Geladeira Cycle Defrost Duplex 410L Inverter Branca Midea

MideaDayPRODUTOS COM ATÉ **60% OFF** + PARCELE EM ATÉ **12X SEM JUROS**

LANÇAMENTO



Geladeira Cycle Defrost Duplex 410L Inverter Branca Midea

MDRT554EVF012

Avaliar o produto

- Freezer de 117L: O maior do segmento, oferecendo capacidade superior e mais facilidade para organizar seus congelados.
- Tecnologia Inverter e Eficiência "A++": Resfriamento rápido, operação super silenciosa e até 20% de economia de energia.
- Função Super Frio e Gaveta Hortifruti: Resfriamento acelerado para compras e bebidas, com compartimento focado na preservação de alimentos frescos.

[ver mais detalhes](#)

Cor

☒ Branco

Voltagem

☐ 127v☒ 220v~~R\$ 2.999,00~~ **14% OFF****R\$ 2.499,00**

em até 12x de R\$ 208,25 s/ juros

à vista no Pix **R\$ 2.499,00**[ver mais opções de pagamento](#)**Comprar** **Entrega Garantida:** Receba o produto que você esperava ou devolvemos o valor pago. **Devolução sem custo:** Não era o que imaginava? Você tem 7 dias para devolver gratuitamente.[Trocas e Devoluções](#) **Entrega**[Calcular](#)

Mais vendidos

**17%**

Lava e Seca 10,5kg Titanium Inverter Ciclo Pet Midea...
R\$ 3.499,00

R\$2,899,00

em até 12x de 241,58 s/juros

Comprar**36%**

Frigobar Black Edition 124 Litros Inverter Bivolt...
R\$ 1.549,00

R\$999,00

em até 12x de 83,25 s/juros

Comprar**32%**

Freezer Horizontal 100L Inverter Bivolt Branco...
R\$ 1.769,00

R\$1,199,00

em até 12x de 99,91 s/juros

Comprar**27%**

Lava Louças 8 Serviços Cinza Touch Plus Midea...
R\$ 2.599,00

R\$1,899,00

em até 12x de 158,25 s/juros

Comprar

GELADEIRA DUPLEX 410L CYCLE DEFROST INVERTER BRANCA MIDEA

ORGANIZAÇÃO INTELIGENTE E ALIMENTOS
SEMPRE CONSERVADOS



TECNOLOGIA INVERTER



Economia
de energia



Melhor conservação
dos alimentos



Resfriamento
rápido



Baixo ruído

CYCLE DEFROST
Descongele a sua
geladeira em torno de
2 vezes ao ano.



PRATELEIRAS
DE VIDRO



FUNÇÃO SUPER FRIO

Temperaturas mais baixas
em menos tempo.

GAVETA HORTIFRUTI

Mantém frutas e legumes
frescos e organizados.

PAINEL ELETRÔNICO INTERNO

Controle a temperatura com
um simples toque.



ETIQUETA ATUAL



ETIQUETA COM A NOVA CLASSIFICAÇÃO*



*Revisão da escala classificatória: 2023 a 2026
*NORMA IEC 62552-3:2020

ATÉ 20% DE ECONOMIA DE ENERGIA²



A classificação do INMETRO
mudou e isso significa muito
mais economia para você!

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

GELADEIRA DUPLEX 410L CYCLE DEFROST INVERTER BRANCA MIDEA

Altura - 172,0cm

Largura - 59,5cm

Profundidade - 70,4cm

Peso líquido - 51kg





Descrição

A Geladeira Midea Cycle Defrost 410L destaca-se por sua ampla capacidade, oferecendo um freezer de 117L, o maior do segmento*! A Tecnologia Inverter garante resfriamento rápido e temperatura estável, essenciais para a preservação dos seus alimentos, além de uma operação super silenciosa. Para gelar bebidas e resfriar grandes volumes de compras ainda mais rápido, basta usar a Função Super Frio. A Classificação A pelo novo padrão do INMETRO garante até 20% de economia de energia em comparação à Classificação B. A Gaveta Hortifruti ajuda você a organizar e preservar frutas, verduras e legumes frescos por muito mais tempo. Possui o sistema Cycle defrost, sendo necessário o degelo manual em torno de 2 vezes por ano.*No segmento de refrigeradores duplex cycle defrost de plataformas de 60cm menores que 420 litros, de acordo com os refrigeradores disponíveis na tabela do INMETRO acessada em dezembro/2025. ATENÇÃO: PARA

Ver mais

Medidas do produto

Sem embalagem

Com embalagem



Altura
172,0 cm



Largura
59,5 cm



Profundidade
70,4 cm



Peso
51,0 kg

Especificações

Origem	Nacional	Cor	Branco
Tipo	2 portas	Produto conectado	Não
Inteligência Artificial	Não	Tecnologia	Inverter
Classificação Energética 127v	A	Classificação Energética 220v	A
Classe Climática	A	Capacidade Total (L)	410 L
Capacidade Freezer	117	Capacidade Refrigerador	293
Cor interna	Branca	Material interno	PP (Polipropileno) + GPPS
Material externo	PCM - Pre Coated Metal: substrato de aço zincado com pintura decorativa aplicada na superfície superior.		
Número de portas	2		
Prateleiras	4	Gaveta para Frutas e Legumes	Sim, 1
Bandeja de ovos	Sim, 2	Kit bandeja de gelo	Sim, 1
Desodorizador	Não	Tipo de degelo	Manual (Sistema Cycle Defrost)
Agente expensor	Ciclopentano	Gás Refrigerante	R600a
Frequência (Hz)	60Hz	Tipo de tomada	10 A
Consumo aproximado de energia (kWh/m) 127v	24,2 kWh/m	Consumo aproximado de energia (kWh/m) 220v	24,2 kWh/m
Garantia do Produto	90 dias	Garantia Estendida ou Adicional	10 anos no compressor
Consulta Rede Credenciada	www.midea.com/br/assistencia-tecnica		
Assistência Técnica	0800 648 1005 (Demais Cidades), 3003 1005 (Capitais e Regiões Metropolitanas)		

Código do Produto	MDRT554EVF011.MDRT554EVF012	Com Freezer	Sim
Marca	Midea	Qt prateleiras refrigerador	4
Qt prateleiras freezer	1	Frigobar	Não
Itens inclusos na embalagem	1 Refrigerador, 1 manual, 1 kit bandeja de gelo, 2 bandejas de ovos, separador de garrafas e pá removedora de gelo		

Ver menos ^

Manual do Produto



Avaliações



Reações dos Clientes



Será que seus amigos já têm esse produto?



[Envie pelo Whatsapp](#)



Quero

Tenho



Avaliações

Perguntas



Não temos avaliações para este produto ainda, mas buscamos algumas em produtos relacionados que podem ser úteis.

Quero avaliar

Filtrar por ▾

Ordenar por ▾

• Lindo

Avaliação em um [produto relacionado](#)



Geladeira Frost Free Duplex 347l Slim Cor Branca Midea



Cliente da Marca



27/06/2025

✓ Compra Verificada

Estou utilizando a geladeira há aproximadamente 3 semanas, e ela apresenta um desempenho ótimo, com um tamanho excelente, tanto de refrigerador quanto de congelador. Não foi possível ver ainda a diferença na conta de luz considerando sua eficiência energética (ainda não houve ciclo novo da conta de luz). A geladeira pode gerar alguns ruídos e cheiros (no congelador) nos primeiros ciclos, o que é normal devido o frost free (chiados e cheiro levemente de algo "queimando"), são características de resíduos de montagem. Do mais, altamente recomendo a geladeira pelo valor proposto.



0



[Mais informações](#)

Avaliação em um [produto relacionado](#)



Geladeira Frost Free Duplex 347l Slim Cor Branca Midea



Cliente da Marca



18/01/2025

Compra Verificada

A geladeira se mostra ser muito boa, a qualidade é alta e pra mim foi mais barata. Um ponto positivo é a conta de luz que diminuiu muuuuuuito. E sem falar que até na parte de baixa congela muito bem, ao ponto que até os temperos são bem geladinho na parte de baixo. De vez em quando (raramente) ela dá uns estalos pequenos. E aqueles botões na central da geladeira tentem não tocar neles pq dependendo do botão que vão apertar vai fazer uma diferença exorbitante no congelamento na parte de cima e em baixo.



0



Mais informações

[Veja mais comentários](#)

Vendedor

Midea

Perfil Oficial

Seguir

Super recomendada

Atendimento ágil e eficaz (1118)

Melhores preços (829)

Marcas de confiança (789)

São Luís (13)

Bacabal (1)

Ótima

Melhores preços

Jocil Cruz

Resende

Ótima

Marcas de confiança

Carolina Cinque

Jacareí

Como podemos te ajudar?

Whatsapp



Fale com a gente pelo aplicativo de mensagens, facilitando ainda mais o contato com a nossa equipe.

[Conversar agora](#)

Reparo no produto



Para produtos dentro da garantia é necessário entrar em contato para acionarmos a assistência técnica.

[Conversar agora](#)

Assistência Técnica



Para produtos fora da garantia, basta realizar o agendamento com a autorizada mais próxima de você!

[Consulte a rede credenciada](#)

Sobre a Midea

Conheça a Midea
Barcelona
Casa Inteligente
Mapa do Site

Sobre a Midea Carrier

Conheça a Midea Carrier
Carrier

Promoções

Black Friday
Midea Day
Saldão
Outlet

Suporte

Centro de Suporte
Fale Conosco
Perguntas Frequentes

Políticas e Regulamentos

Política de Cookies
Política de Entrega
Política de Pagamento
Política de Privacidade
Política de Vendas
Pessoa Jurídica (PJ)
Política de Troca e

Selos de Segurança



Patrocinadora Oficial



Lojas Midea Carrier
Notícias
Ética
Relatórios
Descarte Consciente
Seja um colaborador
Condições Gerais de Contratação

Assistência Técnica
Registro de Produtos
Recall Acqua
Recall Storm Wash e Great Waves
Produtos 3D (Sketchup)
Rastrear Pedido

Devolução
Política de Preço e Promoções
Política de Serviços
Regulamento Campanha Cervejeira
Regulamento Black Friday
Regulamento Lívolo
Segurança e Canais Oficiais

Conecte-se com a Midea



Inscriva-se para receber nossa newsletter com as últimas novidades e promoções.

Seu e-mail

Seu whatsapp (opcional)

☐ Concordo com os [Termos de Uso](#)

Cadastrar

 **Simplesmente ideal**

Copyright Midea © 2026 — Todos os direitos reservados.

[Privacidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de Cookies](#)

 Brasil 

