



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
Av. dos Portugueses, 1966, - Bairro Vila Bacanga, São Luís/MA, CEP 65080-805
Telefone: (98) 3272-8000 - <https://www.ufma.br>

PARECER Nº 23/2026/PPGT/DIAD/CCS/PPGT/DIAD/UFMA/PPGT/OEG/FUMA
PROCESSO Nº 23115.032658/2025-55
INTERESSADO: COMISSÃO PERMANENTE LICITAÇÃO/PPGT

PARECER TÉCNICO

Assunto: Parecer técnico do(s) item(ns) 3, 4, 5 e 32 da proposta da empresa T10 FAST EMPREENDIMENTOS

Objeto: Aquisição de eletrodomésticos e estofados

Senhor Pregoeiro,

CONSIDERANDO:

a) o Pregão Eletrônico nº 196/2026, vinculado ao Processo nº 23115.034933/2025-75, que tem por objeto a aquisição de ELETRODOMÉSTICOS E ESTOFADOS, incluindo a entrega no local de instalação, a execução completa dos serviços de montagem e instalação e o fornecimento de todos os materiais e insumos necessários à instalação; e

b) a Portaria nº 1753, de 15 de maio de 2026, que designa a equipe de planejamento para contratação visando à aquisição de eletrodomésticos e estofados para a UFMA.

A EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO vem, por meio deste:

INFORMAR que, após a análise do(s) catálogo(s) apresentado(s) pela empresa T10 FAST EMPREENDIMENTOS, verificou-se que o(s) produto(s) ofertado(s) para o(s) item(ns) abaixo relacionado(s) atende(m) aos requisitos estabelecidos no edital:

- a) Item 3 - CAFETEIRA ELÉTRICA - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP;
- b) Item 4 - COIFA - AMPLA PARTICIPAÇÃO;
- c) Item 5 - COIFA - COTA RESERVADA ME/EPP; e
- d) Item 32 - VENTILADOR DE PAREDE - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP.

Observação:

a) o modelo ofertado para o item 32 possui grade de plástico, enquanto o edital exige grade de metal, entretanto, entende-se que essa característica não

compromete o desempenho do equipamento nem o atendimento às necessidades da universidade.

CONCLUIR pela aceitação do(s) **item(ns) 3, 4, 5 e 32**, tendo em vista que o(s) produto(s) atende(m) às especificações exigidas e às necessidades desta instituição.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **LAILA CARVALHO GARCIA, Coordenador(a)**, em 28/08/2026, às 10:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Lei nº14.063, de 23 de setembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **PAULO TARCISIO LIRA DE SALES, Técnico Administrativo em Educação**, em 28/08/2026, às 10:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Lei nº14.063, de 23 de setembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufma.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2064106** e o código CRC **91F09702**.



T10 FAST EMPREENDIMENTOS
Av. São Luís Rei de França, 43 - Lote 41 - Turu
CEP 65.065-470 São Luís - MA
CNPJ 21.130.412/0001-16 Insc. Est. 12.448.181-7 Insc. Munic. 0.009.454.700-8
Tel./Fax: 98 3877-7908
E-mail: t10fastcom@gmail.com

À

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – UFMA

CNPJ 06.279.103/0001-19

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/UFMA

Cidade Universitária Dom Delgado · Edifício Castelo Branco Av. dos Portugueses, 1996 CEP 65080-805 São Luís – Maranhão

Tel.: (98) 3272-8861

E-mail: cpl@ufma.br

NESTA.

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 196/2026 – CPL/UFMA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 23115.034933/2025-75 – UFMA.

Exclusivo para MEI/ME/EPP, Itens 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30 31 e 32.

TIPO DE LICITAÇÃO: Registro de Preço na modalidade Pregão Eletrônico do tipo Menor Preço por ITEM, disputa Aberto. Intervalo de Lance R\$ 0,10.

OBJETO: Aquisição de ELETRODOMÉSTICOS E ESTOFADOS, incluindo a entrega no local de instalação, a execução completa dos serviços de montagem e instalação e o fornecimento de todos os materiais e insumos necessários à instalação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ABERTURA: 29/07/2026 às 10:00 horas.

LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal – Comprasnet (Novo) – www.gov.br/compras.

UASG: 154041

ENQUADRAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

RECURSOS/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Item 8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO do Edital.

VIGÊNCIA ATA DE REGISTROS DE PREÇO/CONTRATO: 12 (doze) meses.

REAJUSTE DOS PREÇOS REGISTRADOS: Item 8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO do Edital.

QUANTIDADE MÍNIMA DE ENTREGA: Não Identificado no Edital.

HOMOLOGAÇÃO: Após a homologação da licitação.

VALOR GLOBAL ESTIMADO DA LICITAÇÃO: R\$ 2.981.628,72 (Dois Milhões, Novecentos e Oitenta e Um Mil, Seiscentos e Vinte e Oito Reais, e Setenta e Dois Centavos).

ADEQUAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRIC. MODELO/	UND	QUANT.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
03	CAFETEIRA ELÉTRICA-PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP CAFETEIRA ELÉTRICA / JARRA: AÇO INOXIDÁVEL / CAPACIDADE MÍNIMA: 1,2 LITROS / SISTEMA CORTA-PINGOS: SIM/INDICADOR DO NÍVEL DE ÁGUA: VISÍVEL /PORTA-FILTRO: DESTACÁVEL/CONTROLE: BOTÃO LIGA/DESLIGA DE LED / TENSÃO: 220 V OU BIVOLT / POTÊNCIA MÍNIMA: 800 W / RECURSOS ADICIONAIS: MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS/MARCAS DE REFERÊNCIA: PHILIPS, PHILCO E BRITÂNIA/NORMA DE REFERÊNCIA: ABNT NBR NM 60335-1:2010.	BRITÂNIA/ BRITÂNIA/ BRITÂNIA BCF32B	Unidade	236	199,00	46.964,00
04	COIFA - AMPLA PARTICIPAÇÃO COIFA / MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL 304 / TIPO: DE PAREDE / MODELO: INDUSTRIAL/TENSÃO: 220 V OU BIVOLT / POTÊNCIA MÍNIMA: 200 W / VAZÃO(SUCÇÃO):500 (M³/H) (CONFORME IEC 61591)/VELOCIDADE COIFA E MOTOR: 3 VELOCIDADES /FUNÇÃO: EXAUSTOR E DEPURADOR / TIPO DE FILTRO: ALUMÍNIO E CARVÃO ATIVADO/CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ILUMINAÇÃO / ACESSÓRIOS MÍNIMOS: 2 CHAMINÉS, 2 FILTROS DE CARVÃO ATIVADO E 1 DUTO METÁLICO DE 1,5M / RECURSOS ADICIONAIS: MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS / MARCAS DE REFERÊNCIA: BRITÂNIA, PHILCO E ELECTROLUX/NORMA DE REFERÊNCIA: NBR 14518:2020. CATMAT: 215388 SIPAC: 5212000001238	PHILCO/ PHILCO/ PHILCO PC092I	Unidade	22	3.000,00	66.000,00
05	COIFA - COTA RESERVADA ME/EPP COIFA / MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL 304 / TIPO: DE PAREDE / MODELO: INDUSTRIAL	PHILCO/ PHILCO/ PHILCO	Unidade	07	3.000,00	21.000,00

	/ TENSÃO: 220 V OU BIVOLT / POTÊNCIA MÍNIMA: 200 W / VAZÃO (SUÇÃO): 500 (M³/H) (CONFORME IEC 61591) / VELOCIDADE COIFA E MOTOR: 3 VELOCIDADES/ FUNÇÃO: EXAUSTOR E DEPURADOR / TIPO DE FILTRO: ALUMÍNIO E CARVÃO ATIVADO/CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ILUMINAÇÃO / ACESSÓRIOS MÍNIMOS: 2 CHAMINÉS, 2 FILTROS DE CARVÃO ATIVADO E 1 DUTO METÁLICO DE 1,5M / RECURSOS ADICIONAIS: MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS / MARCAS DE REFERÊNCIA: BRITÂNIA, PHILCO E ELECTROLUX/NORMA DE REFERÊNCIA: NBR 14518:2020. CATMAT: 215388 SIPAC: 5212000001418	PC0921				
32	VENTILADOR DE PAREDE - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP VENTILADOR / TIPO: PAREDE / POTÊNCIA MÍNIMA: 200 W / TENSÃO: 220 V OU BIVOLT / DIÂMETRO MÍNIMO: 50 CM / VELOCIDADES: MÍNIMO 3/ OSCILAÇÃO: HORIZONTAL / INCLINAÇÃO: AJUSTÁVEL VERTICALMENTE / ESTRUTURA: METAL / COR: PRETA / GRADE: REMOVÍVEL/MATERIAL DA GRADE: METAL / HÉLICE: MÍNIMO 3 PÁS / ACESSÓRIOS MÍNIMOS: CHAVE DE CONTROLE/ RECURSOS ADICIONAIS: MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS/MARCAS DE REFERÊNCIA: VENTISOL, DELTA E BRITÂNIA/NORMA DE REFERÊNCIA: NBR NM 60335-1. CATMAT: 467523 SIPAC: 5212000001391	BRITÂNIA/ BRITÂNIA/ BRITÂNIA BVT575 176W	Unidade	134	206,00	27.604,00
VALOR GLOBAL DA ADEQUAÇÃO DE PROPOSTA R\$						161.568,00

Importa a presente proposta no valor total de R\$ 161.568,00 (Cento e Sessenta e Um Mil, e Quinhentos e Sessenta e Oito Reais).

CONDIÇÕES:

VALOR TOTAL DOS ITENS: Inclusas todas as despesas referentes à execução do contrato;

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de sua apresentação;

PRazo DE VALIDADE/

GARANTIA DO OBJETO: Mínimo de 12 (doze) meses a contar da data de entrega, contra defeito de fabricação e de acordo com as especificações do objeto constante no Edital;

PRazo DE ENTREGA: Em até 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho;

PRazo DE VIGENCIA DO

PRazo DE PAGAMENTO: Imediato ou no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega dos produtos e do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura;

DADOS BANCARIOS: Banco do Nordeste do Brasil – BNB nº 004; Agência 0193-8; C/C 01183-2;

FRETE (CIF)/

LOCAL DE ENTREGA: Conforme Edital;

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Com a própria empresa.

TITULAR/PROPRIETÁRIO/REPRESENTANTE LEGAL: Felipe Pacheco Serra.

ENDEREÇO: Av. Avicência, casa 48, Cond. Green Village – Calhau – São Luís – MA- CEP 65.071-370.

CPF: 005.877.153-08 - RG: 000116870399-6 SSP-MA.

ESTADO CIVIL: Solteiro - PROFISSÃO: Empresário.

CARGO: Titular/Proprietário/Representante Legal-TEL:(98)3879-7908 Cel-(98)98299-6760.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA; Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Edital; Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a contratada entregar fora das especificações do Edital; Comunicar à contratada após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos; Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso; Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no contrato; Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

OUTRAS DECLARAÇÕES DA EMPRESA:

- Declaramos que a descrição detalhada do objeto da presente licitação está em conformidade com as especificações constantes do ANEXO I – Quantitativo e Especificações, com a indicação da unidade, quantidade, marca e modelo ou referência, quando houver, para todos os itens;
- Declaramos que nossa Proposta de preços já incluem os lucros e todas as despesas incidentes, essenciais para a entrega dos materiais objeto do Pregão;
- Declaramos que todas as providências para a troca dos produtos, que apresentarem inconformidades que impossibilitem ou dificultem seu uso, serão adotadas pela CONTRATADA, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data da solicitação;
- Declaramos que é de inteira responsabilidade o uso dos produtos objeto da licitação por parte da Contratante, conforme legislação pertinente, eximindo a empresa por qualquer responsabilidade advinda do mau uso dos produtos pela Contratante;
- Declaramos que nos preços ofertados já estão considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do Pregão;
- Declaramos entregar o objeto licitado, conforme especificações do Edital e em consonância com a proposta de preços;
- Declaramos manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Declaramos providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE;

- Declaramos apresentar a CONTRATANTE, o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária, para efeito de crédito de pagamento das obrigações;
- Declaramos substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que não estejam em conformidade com o termo de referência e proposta de preços, com as mesmas especificações;
- Declaramos comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- Declaramos não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
- Declaramos que na nossa Proposta de Preços já estão inserido despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
- Declaramos que atemos à fiel observância dos procedimentos e das condições de participação estabelecidos no Edital;
- Declaramos entregar o material no local, prazo e condições estabelecidas;
- Declaramos fornecer os produtos com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho;
- Declaramos que cumprimos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução do objeto a ser contratado;
- Declaramos cumprir as condições exigidas para o fornecimento do objeto;
- Declaramos fornecer a garantia dos materiais nos termos da Lei;
- Declaramos que a empresa se enquadra como Empresa de Pequeno Porte – EPP;
- Declaramos que até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Declaramos que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos de idade em qualquer trabalho;
- Declaramos que cumprimos rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

São Luís – MA, 29 de Julho de 2026.



Felipe Pacheco Serra
Titular

T10 Fast Empreendimentos
Felipe Pacheco Serra
RG n.º 000116870399-6 SSP-MA
CPF n.º 005.877.153-08
Tel. (98) 3877-7908 / Cel. (98) 98299-6760
Titular/Proprietário/Representante Legal

FRETE GRÁTIS* consulte as regras|5% de desconto no Pix|Use BEMVINDO e ganhe 10% na 1ª compra. Consulte regras.



O que está buscando hoje?

Item 03

 Atendimento



 0

Todos os DepartamentosCuidados PessoaisCozinhaClimatizaçãoCasaÁudioTVsFerramentasExclusivosViih 1

[Início](#) [Cozinha](#) Cafeteiras

42% Off

Cafeteira Britânia 32 Cafezinhos 1,2L BCF32B
Jarra em Inox - 220V

ID: BRI-BCF32B-TM-PI

~~De R\$ 259,90~~ **R\$ 149,90**
ou 7x de R\$ 21,41 sem juros [ver parcelamento](#)
 **R\$ 142,40** à vista no PIX

Selecione a Voltagem:

127V 220V

COMPRAR

Calcular frete e prazo:

Digite seu CEP

Calcular

[Não sei meu CEP](#)



Compartilhar

DescriçãoEspecificaçõesCaracterísticasManualAvaliações

Descrição do produto

Deixe seus momentos mais especiais com a Cafeteira Britânia BCF32B. Com capacidade para 32 cafezinhos, ela é perfeita para reunir amigos e familiares em qualquer ocasião.

A jarra em inox oferece maior resistência e sofisticação, além de ser fácil de limpar e manter o café aquecido por mais tempo.

Com um reservatório para 1,2L de água, você prepara uma grande quantidade de café de uma só vez. Os 800W de potência da Cafeteira Britânia BCF32B garantem um preparo rápido e eficiente, deixando o café pronto em poucos minutos.

Equipada com sistema corta-pingos permite servir o café antes do término do preparo, sem respingos e sem bagunça. Além disso, a Cafeteira possui indicador externo de água que facilita a visualização da capacidade, ajudando você a acertar na medida.



Aproveite a praticidade e elegância da Cafeteira Britânia BCF32B e desfrute de um café fresco e delicioso sempre que desejar.

- Capacidade para 32 cafés
- Reservatório de água com capacidade de 1,2l
- Acompanha colher dosadora
- Acabamento em inox
- Jarra em aço inox
- Filtro permanente e porta filtro removível
- Placa de aquecimento, mantém o café aquecido após o preparo
- Sistema corta-pingos
- Botão luminoso liga/desliga.

Avaliações

☆☆☆☆
Classificação média: 0 (0 avaliações)

✕ Escreva uma avaliação

Mais recentes ▾

Todos ▾

Nenhuma avaliação

Institucional		Ajuda		Atendimento		Eventos		Continue conectado	
Sobre a Britânia		Política de Frete		Central de Atendimento		Black Friday			
Trabalhe Conosco		Política de Troca e Devolução		Imprensa		Dia dos Pais		Formas de pagamento	
Seja uma Assistência Técnica Autorizada		Política de Privacidade		Localizar Assistência Técnica		Natal			
Ver tudo		Ver tudo				Ver tudo		Loja Segura	
Áudio	Climatização	Casa	Cozinha	Cuidados Pessoais	Ferramentas	Pink Lovers	TVs		
Caixa de Som	Aquecedores	Aspiradores de Pó	Air Fryer		Esmerilhadeira				
	Ar-condicionado	Centrífuga de Roupas	Batedeiras	Aparadores e Cortadores	Furadeira				
	Climatizadores	Ferros de Passar	Bebedouros e Purificadores	Barbeadores	Parafusadeira				
	Ver tudo	Ver tudo	Ver tudo	Depiladores	Ver tudo				
		Ver tudo		Ver tudo					



© Copyright 2025 BRITÂNIA ECOM S.A. - Todos Direitos Reservados.
Rua Dona Francisca, Nº 11.850 - Pirabeiraba - CEP: 89239-270 Joinville - SC - CNPJ: 59.971.342/0001-15



CAFETEIRA BCF32B



SUGESTÃO NOME E-COMMERCE

Cafeteira Britânia 32 Cafezinhos 1,2L BCF32B Jarra em Inox

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

Capacidade para 32 Cafezinhos	Jarra em inox	Reservatório para 1,2L de água
APELO	BENEFÍCIO	
Capacidade para 32 Cafezinhos	Ideal para tornar momentos ainda mais especiais.	
Jarra em inox	Proporciona maior resistência e sofisticação, além de ser fácil de limpar e de manter o café aquecido por mais tempo.	
Reservatório para 1,2L de água	Quantidade perfeita para preparar café em maior quantidade	
800W de potência	Garante um preparo mais rápido e eficiente. Café pronto em poucos minutos!	
Sistema corta-pingos	Permite servir o café antes do término do preparo sem se preocupar com respingos de café	
Indicador externo de água	Possibilita a visualização da capacidade de água na cafeteira, sem erra a medida	

CARACTERÍSTICAS GERAIS	Quantidade de Xícaras	32 xícaras
	Potência	800W
	Filtro de café removível	Sim
	Porta filtro removível	Sim
	Sistema corta pingos	Sim
	Capacidade reservatório (l)	1,2L
	Luz indicadora de funcionamento	Sim
	Indicadores de nível de água	Sim, na lateral do reservatório
	Tipo de jarra	Jarra em aço inox
	Tipo de acabamento	Acabamento liso brilhoso com partes em aço inox
	Modelo expresso, capsula ou coado	Coado
	Placa de aquecimento	Mantem o café aquecido após o preparo

LEGENDA TÉCNICA:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	Colher dosadora
Cor produto	Preto
Material / composição	Polímeros e aço
Capacidade total e útil	1,2L
Tamanho do cordão	75cm
Tomada (A)	10A
Pinos (2 ou 3)	3 pinos

GARANTIA				1 ano		Nº DESENHO		11623-00-00	
DADOS ENERGÉTICOS		INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS					INFORMAÇÕES FISCAIS		
							IPI	7,80	

Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Codigo Barras		II	18		
								ICMS	Importado		
								CEST	21.048.00		
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	Origem NF	Classificação (NCM)	Ex Tarifário	
127	800	0,8	063901137	063901137OUT	063901137SLD	7891356119811	17891356119818	JOINVILLE	8516.71.00	N/A	
220	800	0,8	063902137	063902137OUT	063902137SLD	7891356119828	17891356119825	JOINVILLE	8516.71.00	N/A	
EMBALAGEM			PESO* (KG)	DIMENSÕES*(MM)			VOLUME* (M³)	QTDE	EMPILHA- MENTO	BASE PALETI- ZAÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO NF
				ALT.	LARG.	PROF.					
Produto			1,320	312,00	195,00	220,00	0,01338	1	0		
Cx. Unitária			1,600	320,00	260,00	195,00	0,01622	1	6		
Cx. Master			9,810	340,00	600,00	530,00	0,10812	6	7	22	
CÓDIGO ANATEL											

SELOS DE CONFORMIDADE



REVISÃO	DATA	MOTIVO DA ALTERAÇÃO
1	14/10/2024	Revisão de pesos e medidas

MANUAL DE INSTRUÇÕES



BRITANIA
Para Britanar sua vida

Cafeteira BCF32B



PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



LEIA O MANUAL

ATENÇÃO

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



Para ter acesso ao manual digital (em PDF)
entre em contato com o nosso SAC
em horário comercial **SAC BRITÂNIA: (47) 3431-0300**

RECOMENDAÇÕES

Os símbolos no Manual de Instruções, estão interpretados como descritos à seguir:



Nota: Recomendações sobre o funcionamento, para melhor utilização.



Importante / Aviso: Recomendações que garantem a segurança do usuário



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.



Atenção / Cuidado : Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

CUIDADOS COM O PRODUTO DIARIAMENTE

- Não utilizar o aparelho se o mesmo apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.

- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponda à da etiqueta da cafeteira.

- Não colocar a cafeteira sobre superfícies quentes ou ao lado do fogo para evitar danos.

- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

- Uma supervisão redobrada será necessária se o aparelho for usado perto de crianças.

- O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada

elétrica.

- Antes de encher o reservatório de água, certificar que o aparelho esteja desligado.

- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar a cafeteira ou quando não a estiver usando. Deixar a cafeteira esfriar totalmente antes de remover ou de instalar seus componentes e também antes de limpá-la.

- Para se proteger contra choques elétricos, incêndio ou acidentes pessoais, não mergulhar o cordão elétrico e/ou o plugue na água ou em outros líquidos.

- Colocar o aparelho sobre uma superfície plana ou sobre uma mesa. Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou balcões.

- Certificar-se de que o cordão elétrico não toque a superfície quente da cafeteira.

- Algumas partes (componentes) da cafeteira se aquecem durante sua utilização, não tocá-las diretamente com as mãos. Pegar sempre pelas alças ou pegadores.

- Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.

- Não deixar a cafeteira funcionar sem água.

- Queimaduras poderão ocorrer se a tampa da cafeteira for aberta durante a preparação do café.

- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante poderá provocar incêndio, choques elétricos ou acidentes pessoais.

- Não usar a cafeteira ao ar livre.

- Não usar a cafeteira para fins diferentes dos especificados neste manual de instruções.

- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.

- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica

corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

- Não utilizar adaptadores e benjamins, ligar sempre o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

ADVERTÊNCIA




- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

- 01.**Suporte do filtro;
- 02.**Reservatório de água;
- 03.**Jarra;
- 04.**Base;
- 05.**Corta pingo;
- 06.**Alça da jarra;
- 07.**Cordão elétrico;
- 08.**Plugue;
- 09.**Botão Liga/Desliga/Luz indicadora de funcionamento;
- 10.**Filtro permanente;
- 11.**Colher dosadora.



ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Certificar-se de que todos os acessórios foram instalados e que o aparelho não esteja danificado.
- Encher o reservatório com água até o nível MÁX.
- Fazer a cafeteira funcionar três vezes sem pó de café.
- Jogar em seguida a água fora.
- Limpar todos os componentes removíveis com água morna e detergente neutro.

USANDO SUA CAFETEIRA

- Abrir a tampa superior e encher o reservatório com água. O nível da água não deverá ultrapassar a marca MÁX indicada pelo indicador de nível.
- Colocar o filtro removível ou um filtro descartável no compartimento para filtro. Evite utilizar dois filtros ao mesmo tempo pois o café poderá transbordar.
- Colocar o pó de café no filtro. Geralmente uma colher dosadora de pó é suficiente para uma xícara de café, mas o usuário poderá variar esta quantidade segundo seu gosto.
- Em seguida, fechar a tampa superior.
- Ajustar a jarra horizontalmente sobre a placa de aquecimento.
- Conectar o plugue à tomada elétrica.
- Ao acionar a chave Liga/Desliga, o indicador luminoso irá acender. O aparelho começará funcionar. O processo poderá ser interrompido desligando o botão Liga/Desliga a qualquer momento. O aparelho voltará a funcionar ligando o botão.



AVISO

Para reduzir o risco de queimaduras por vapor, tomar cuidado ao abrir a tampa durante o funcionamento do aparelho.

SISTEMA CORTA-PINGO: O usuário poderá retirar a jarra e servir o café a qualquer momento. O café deverá parar de escorrer automaticamente. Mas o tempo desta operação não poderá exceder 30 segundos.

- O usuário poderá retirar a jarra e servir café assim que a cafeteira terminar de fazer o café (mais ou menos um minuto depois do café parar de escorrer).



NOTA

O volume de café obtido é menor do que o volume inicial de água, já que o pó de café absorve uma fração da água e também pela formação de vapor durante o processo.

- Se o processo tiver acabado e o usuário não desejar servir imediatamente o café, manter a chave ligada. O café será mantido quente sobre a placa de aquecimento até que a chave tenha sido desligada. Para um café mais saboroso, servir imediatamente após seu preparo.

- Sempre desligar a cafeteira e retirar seu plugue da tomada elétrica quando não for usá-la.



NOTA

Cuidado ao servir o café, pois poderá se queimar, a temperatura do café recém preparado é muito elevada.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO



NOTA

Certificar-se de ter retirado o plugue da cafeteira da tomada elétrica antes de limpá-la. Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhar o cordão elétrico, o plugue nem o corpo do aparelho em água ou outros líquidos. Após cada utilização, certificar-se de que o plugue foi retirado da tomada elétrica.

- Após cada uso, limpar as partes removíveis com água quente e detergente neutro.
- Passar um pano macio, levemente umedecido, sobre a superfície externa da cafeteira para remover eventuais manchas.
- Pequenas gotas de água poderão se formar na área acima do compartimento do filtro e pingar na base do aparelho durante o preparo do café. Para controlar o gotejamento, enxugar a área com um tecido limpo e seco depois de utilizar o aparelho.
- Usar um tecido umedecido para limpar a placa de aquecimento. Nunca usar substâncias abrasivas para limpá-la.
- Reinstalar todos os componentes e deixar a cafeteira pronta para a próxima utilização.

REMOÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS

- 1** - Encher o reservatório com água e uma substância anticalcária até o nível “MÁX” (a proporção de água e substância anticalcária é de 4:1; para mais detalhes consultar as instruções para uso da substância anticalcária). Usar substâncias anticalcárias destinadas a uso doméstico. Poderá usar ácido cítrico, à venda em farmácias ou lojas de produtos de limpeza. Utilizar 100 partes de água para 3 de ácido cítrico.
- 2** - Colocar a jarra sobre a placa de aquecimento. Certificar-se de que o centro da jarra coincida com o da unidade principal.
- 3** - Ligar o botão Liga/Desliga. O indicador luminoso irá se acender. Após algum tempo a água começará a escorrer automaticamente.
- 4** - Depois de ter passado o equivalente a uma xícara, desligar o botão Liga/Desliga para interromper o funcionamento do aparelho.
- 5** - Deixar a solução agir por aproximadamente 15 minutos. Em seguida, repetir os passos 3-5.

6 - Ligar novamente o aparelho e deixá-lo funcionar até esvaziar completamente o reservatório.

7 - Enxaguar o aparelho, fazendo-o funcionar com água pura pelo menos três vezes.

DICAS PARA UM CAFÉ MAIS SABOROSO

- Uma cafeteira sempre limpa é essencial para se preparar um café saboroso.
- Limpar regularmente a cafeteira seguindo as instruções especificadas na seção “LIMPEZA e MANUTENÇÃO” deste Manual.
- Sempre usar água potável limpa para preparar o seu café.
- Guardar o pó de café que será utilizado em um lugar fresco e seco. Depois de abrir um pacote de café, fechá-lo hermeticamente e conservá-lo na geladeira para preservar o seu aroma.
- Para obter um café com sabor superior, comprar café em grãos e moê-los imediatamente antes do seu preparo.
- Não reutilizar o pó, pois irá diminuir o sabor do café. Não é também recomendado reaquecer o café. O café terá seu melhor sabor logo após o seu preparo.
- Limpar a cafeteira quando o excesso de extração produzir oleosidade. Pequenas gotas de óleo na superfície do café preto que acabou de ser passado provêm da extração do óleo contido no pó de café.
- A oleosidade ocorre mais freqüentemente com grãos que foram muito torrados.

TABELA DE PROBLEMA X CAUSA X SOLUÇÃO

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não liga.	1 - A tomada está sem energia.	1 - Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.
	2 - O plugue não foi inserido na tomada elétrica.	2 - Inserir o plugue na tomada elétrica.
	3 - O botão Liga/Desliga está desligado.	3 - Pressionar o botão Liga/Desliga.
Água/café transbordando pelo porta filtro.	1 - Utilizando 2 filtros, um filtro de papel e um filtro permanente.	1 - Utilizar somente 1 dos filtros.
	2 - A Jarra não está bem posicionada, com isso o corta-pingo não aciona e o café não passa para a jarra.	2 - Ajustar a jarra de forma que o corta-pingo fique acionado.
Café morno.	1 - A cafeteira é 220 Volts e a tomada 127 Volts.	1 - Verificar se a tensão que consta na etiqueta do aparelho é compatível com a tensão da tomada.
	2 - Temperatura ambiente muito baixa.	2 - Procurar utilizar o aparelho em local com temperatura ambiente superior à 20°C.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS BRITÂNIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS

Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.

**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados. Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Britânia informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.
- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site **www.britania.com.br** ou através do SAC **(47) 3431-0300**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:
 - O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
 - Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
 - O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
 - O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
 - Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
 - O produto seja utilizado para fins não domésticos.
 - Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
 - Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 - Bloco 3 - Zona Industrial Norte - Joinville - SC - CEP 89219-504

Insc. Est. 24.784.565-8 CNPJ 76.492.701/0014-71

FABRICADO NA CHINA




(47) 3431-0300
www.britania.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR



04/24 11623-00-05 063901131 745171 Rev.0



COIFA PCO92I PIRAMIDE

Itens 04 e 05



SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Coifa Pirâmide Philco PCO92I Inox Depurador e Exaustor


PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

Dupla função: depurador e exaustor	Filtro de alumínio e filtro de carvão ativado	Peças em Inox
APELO	BENEFÍCIO	
Dupla função	Exaustor e depurador	
Design Moderno	Chamine composta por duas peças em inox	
Lâmpadas de LED	Luminária com lâmpadas de LED de baixo consumo	
3 velocidades	Possibilita o ajuste de acordo com a quantidade de fumaça a ser absorvida	
Filtro de alumínio e filtro de carvão ativo	Muito mais absorção de gordura e fumaça	
Com 90 cm	Para fogões de até 4 bocas	
Coifa parede	Acompanha kit de fixação para parede	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Coifa de Parede;
- Pode ser usado como depurador e exaustor;
- Possui três velocidades;
- Acompanha filtro de carvão ativado;
- Acompanha filtro de alumínio;
- Lâmpada de LED;
- Acompanha duto de exaustão flexível;
- Duto com diâmetro de 150mm;
- Acompanha Kit de instalação: buchas, parafusos e fixação das partes da coifa na parede;
- Chaminé composta por duas peças em Inox;


Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.



- Ideal para fogões até 5 a 6 queimadores;
- Garantia de 1 Ano;
- Disponível em 127V e 220V;

LEGENDA TÉCNICA:

Dimensões do produto[mm]




INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	Filtro de carvão ativado, Kit instalação e duto de exaustão
Cor produto	Inox
Material / composição	Plástico e metal
Capacidade total e útil	N/A
Tamanho do cordão	1,5m
Tomada (A)	10
Pinos (2 ou 3)	3

Garantia:				Número de Desenho:			5114-09-00		
Dados Energéticos			Informações Logísticas				Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	0		
						I.I.(%)	16		
						ICMS (%)	Importado		
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário	
127V	70	0,07	051401034	7891356107672	xxx	Joinville	8414.60.00	01	
220V	70	0,07	051402034	7891356107689	xxx				
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)		Volume * (m³)	Qtd e	Empilhamento	Descrição do Produto NF	
		(Kg)	Alt.	Larg					

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.



Produto	7,41	210	905	433	0,08229	-	-	COIFA PCO92I PIRAMIDE 127V / 220V
Produto Aberto	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	-	-	
Cx. unitária	9,08	245	950	250	0,05819	01	05	
Cx. máster	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Xxx	

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

SELOS DE CONFORMIDADE



Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.

Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES UNIFICADO
Coifas PCO62I / PCO92I



INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário. Os cuidados descritos a seguir e devem ser obedecidos.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o aparelho.



“Cuidado, superfície quente”.



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Não usar o aparelho se o cordão elétrico, o plugue ou parte do aparelho estiver danificado. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhar o cordão elétrico, o plugue nem o aparelho em água ou em outro líquido.
- Desconectar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver em uso, antes de limpá-la ou de instalar seus acessórios.
- Sempre colocar o aparelho sobre uma superfície plana e estável, longe de fontes de calor.
- Certificar-se de que o motor parou completamente antes de retirar a tampa.
- O uso de acessórios não recomendados para este aparelho poderá causar acidentes pessoais.
- Não deixar que o cordão elétrico fique pendente de mesas e balcões.
- Não usar o aparelho ao ar livre.
- Desligar o aparelho antes de mudar seus acessórios ou de se aproximar de suas partes móveis.

- Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou de balcões ou tocar superfícies aquecidas.
- Evitar todo e qualquer contato com os componentes em movimento.
- Sempre certificar-se de que o aparelho foi totalmente montado e de que o seu conjunto de lâminas esteja na posição correta e bem travada antes de ligar o aparelho.
- As temperaturas em volta do aparelho podem aumentar quando o mesmo estiver em operação. Tenha cuidado ao manusear.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Seja extremamente cuidadoso quando manusear as lâminas especialmente enquanto estiver montando, desmontando e limpando, pois as lâminas são muito afiadas.

- Nunca posicione o aparelho perto de saídas de gás ou próximo de áreas com grande intensidade de calor como fornos e fogões.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.
- Tomar cuidado se líquidos quentes forem colocados no liquidificador pois eles podem ser ejetados do aparelho de forma repentina.




Importante: Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aparelho por conta própria.

⚠ ADVERTÊNCIA









- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.




LISTA DE COMPONENTES

 Corpo do aparelho 1 unidade	 Cobertura decorativa 1 unidade	 Extensão da cobertura decorativa 1 unidade	 Filtro de carvão (dentro do aparelho) 2 unidades	 Suporte do corpo do aparelho 1 unidade
 Suporte da cobertura decorativa 1 unidade	 Suporte da extensão da cobertura decorativa 1 unidade	 Bucha ø6 9 unidades	 Parafuso ST5 9 unidades	 Parafuso M4 6 unidades


Imagens meramente ilustrativas

INSTALAÇÃO


- É recomendável que a instalação seja feita por um profissional qualificado ou assistência técnica autorizada. Devem ser respeitadas todas as disposições da legislação local em termos de descarga de ar.
- O fabricante não poderá ser responsabilizado por eventuais danos causados por uma instalação incorreta ou da não conformidade com as disposições locais vigentes.
- Todas as instruções e recomendações deste manual devem ser seguidas para que a instalação seja feita corretamente. A não observância das instruções e a instalação incorreta poderão acarretar na perda da garantia.
- Qualquer dúvida quanto à instalação ou uso, o usuário deverá entrar em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor).
- A instalação e os custos envolvidos são de responsabilidade do usuário.



Modo Exaustor
com saída pelo teto



Modo Exaustor
com saída pela parede




Modo Depurador
o ar retorna ao ambiente

Local de instalação

- O aparelho deve ser fixado diretamente na parede. Utilize os parafusos e as buchas fornecidos no kit de fixação.
- A parede onde o produto será instalado deve suportar o seu peso.
- O local de instalação deve ser impermeável, resistente ao calor, a manchas e que esteja livre de correntes de ar pois estas podem comprometer o bom funcionamento do seu produto.
- No caso de instalação em paredes de gesso (dry wall), recomenda-se consultar especialistas neste tipo de material.



Nunca instale as tubulações de saída de ar da coifa junto a condutores de saída de gases de lareiras, dutos de ar condicionado, caldeiras, churrasqueiras, sistema de aquecimento central etc. Risco de explosão.



Duto exaustor
Diâmetro: 150mm



O duto exaustor e a braçadeira precisam ser adquiridos separadamente.

Distância mínima entre o nível inferior da coifa e o nível superior do fogão

Fogão de aquecimento por indução: 60cm
Fogão de aquecimento a gás: 65cm



Antes da instalação, verifique a altura da cobertura decorativa de inox e a extensão da cobertura decorativa de inox para garantir o correto encaixe das peças e o acabamento estético.

Instalação no Modo Depurador

1. Após verificar a distância mínima entre a coifa e o fogão, utilize o suporte do corpo do aparelho para marcar os locais onde é necessário furar a parede.

Para os modelos PCO62I e PCO92I, considere a distância de 17,2cm entre o nível inferior da coifa e o nível inferior do suporte do corpo do aparelho.




Distância entre o nível inferior da coifa e o nível inferior do suporte


Distância entre o nível inferior da coifa e o nível superior do fogão




2. Faça os furos necessários na parede e aplique as 3 buchas de $\varnothing 6$. Parafuse o suporte do corpo do aparelho com os 3 parafusos ST5.




3. Encaixe o corpo do aparelho no suporte.




4. Encaixe a cobertura decorativa de inox com a extensão da cobertura decorativa de inox sobre o aparelho. Fixe a cobertura decorativa de inox no aparelho com 2 parafusos M4.




5. Encaixe o suporte da cobertura decorativa e fixe com 2 parafusos M4. É recomendado fixar também o suporte na parede realizando a furação e fixação com 2 buchas de $\varnothing 6$ e 2 parafusos ST5 para melhor encaixe e acabamento estético.



6. Deslize a extensão da cobertura decorativa de inox até alcançar a altura desejada. Encaixe o suporte da extensão de cobertura decorativa e fixe com 2 parafusos M4. É recomendado fixar também o suporte na parede realizando a furação e fixação com 2 buchas de $\varnothing 6$ e 2 parafusos ST5 para melhor encaixe e acabamento estético.



7. Após a instalação, é recomendado retirar os filtros de carvão de dentro do aparelho. Para isto, aperte os botões dos filtros antigordura (localizados na parte inferior do aparelho) e os retire.



Para retirar os filtros de carvão, desenrosque-os das laterais do motor e remova-os do aparelho.

Recoloque os filtros antigordura no aparelho e guarde os filtros de carvão para eventual uso futuro.


Instalação no Modo Exaustor

Para instalação do aparelho no Modo Exaustor é necessário adquirir uma braçadeira e um duto exaustor de Ø150mm. É recomendado que o duto seja de material aluminizado.

1. Após instalar o aparelho no suporte e antes de fixar a cobertura decorativa, encaixe o duto exaustor sobre a saída de ar do aparelho e fixe com a braçadeira.
2. Encaixe a saída do duto exaustor na saída de ar da parede ou teto.
3. Continue a instalação da cobertura decorativa conforme as instruções anteriores.



O duto exaustor e a braçadeira não acompanham o produto e precisam ser adquiridos separadamente.



UTILIZAÇÃO



A



B



C



D



E

A. Botão Liga / Desliga

B. Botão de Velocidade Baixa

Esta velocidade é ideal para fluxo de ar contínuo e silencioso, com baixo nível de fumaça/vapor durante o preparo dos alimentos.

C. Botão de Velocidade Média

Esta velocidade é adequada para a maioria dos preparos, mantendo uma combinação otimizada entre fluxo de ar e ruído.

D. Botão de Velocidade Alta

Esta velocidade é ideal para preparos prolongados e com alto nível de fumaça/vapor.

E. Botão de Iluminação

LIMPEZA

- Antes de qualquer limpeza, desligue o aparelho e retire-o da tomada ou desligue o disjuntor.
- Utilize apenas pano úmido durante a limpeza, sem molhar o aparelho.
- Não utilize diluentes, álcool, substâncias abrasivas e palha de aço para a limpeza.
- Seque quaisquer resíduos de água para evitar manchas nas superfícies de inox.



O motor e as partes elétricas devem ser limpos com pano seco para evitar risco de choque elétrico, curto circuito e incêndio.

Limpeza de Rotina da Coifa

Utilize pano úmido com sabão ou detergente neutro em todo o aparelho. Depois, utilize pano úmido para enxaguar e remover resíduos. Por fim, seque o aparelho todo com pano seco.

Limpeza dos Filtros Antigordura

- Retire um filtro de cada vez segurando-o por baixo com uma das mãos e puxe a trava para trás.
- Lave os filtros manualmente com água morna e sabão líquido ou detergente neutro.
- Seque os filtros e recolque um de cada vez segurando-o por baixo com uma das mãos, encaixe no aparelho e fixe com a trava.



Realize esta limpeza a cada 2 meses.

Substituição do Filtro de Carvão Ativado

- Os filtros de carvão ativado não podem ser lavados e devem ser substituídos a cada 4 meses.
- Adquira novos filtros em uma assistência técnica autorizada Philco.
- Para realizar a troca, retire os filtros antigordura. Retire os filtros de carvão ativado e os substitua. Fixe novamente os filtros antigordura.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	3 Meses
Garantia adicional	9 Meses
Garantia total**	12 Meses

*A garantia legal é de 3 meses e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 3 meses, mais 3 meses de garantia adicional, totalizando 6 meses.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remune-

rados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

- Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Britânia informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.britania.com.br ou através do SAC (47) 3431-0300. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A.

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 Bloco 3
Zona Industrial Norte - Joinville/SC - CEP 89219-504
Inscr. Est. 24.784.565-8 - CNPJ 76.492.701/0014-71
FABRICADO NA CHINA

Para ter acesso ao manual digital (em PDF),
acesse o QR Code, ou entre em contato
com o nosso SAC em horário comercial.



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (47) 3431-0499

www.philco.com.br

10/25 5113-09-05 051401033 5114-09-05 051401034 791714 Rev.2

Proposta - T10 (2064152)

SEI 23115.032658/2025-55 / pg. 39

VENTILADOR BVT575

Item 32


SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Ventilador de Parede Britânia BVT575 Maxx Force 6 Pás 176W

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

176W de potência	Hélice de 6 pás	Grade removível de 57cm
APELO	BENEFÍCIO	
176W	Maior poder de ventilação para dizer adeus aos dias quentes.	
Tecnologia Maxx Force	Hélice de 6 pás com 47cm e altíssimo desempenho e poder de ventilação	
Grade de 57cm	Garante mais praticidade. É fácil de montar, desmontar e limpar.	
Muito silencioso	Excelente força de vento com mínimo de ruído	
3 velocidades	Suave, moderada e intensa que se adequam à sua necessidade	
Grande flexibilidade	Sistema de articulação que permite ajustar as 3 opções de oscilação vertical e oscilação horizontal automática	
Superseguro	Motor com sistema de que interrompe o funcionamento do produto quando há superaquecimento e sistema de travamento de grades	

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potência de 176W;
- Tecnologia Maxx Force: Hélice de 6 pás com 47 cm
- 3 velocidades: suave, moderada e intenso;
- Hélice turbina
- Grande vazão de ar;
- Grade removível de 57 cm;
- Motor com fusível térmico.

LEGENDA TÉCNICA: N/A

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	-
Cor produto	Preto.
Material / composição	Peças plásticas/Haste de aço.
Capacidade total e útil	-
Tamanho do cordão	-
Tomada (A)	-
Pinos (2 ou 3)	-

Garantia:			1 ano	Número de Desenho:					9044-00-00		
Dados Energéticos			Informações Logísticas						Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Código de Barras		IPI (%)	0		
								I.I.(%)	N/A		
								ICMS (%)	Nacional		
						Cx. Unitária (EAN-13)		Cx. Master (DUN-14)	Origem NF	Classific ação (NCM)	Ex tarifário
127V	176	0,176	33011177	33011177 OUT	33011177 SLD	7899963915499			Joinville	8414.59. 90	N/A
220V	176	0,176	33012177	33012177 OUT	33012177 SLD	7899963915505					
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtde	Empilha mento	Descrição do Produto NF		
		(Kg)	Alt.	Larg.	Prof	(m³)					
Produto		3,516	570	570	403	0,1309	1	-			
Cx. unitária		4,243	725	580	160	0,0673	1	6	VENTILADOR BVT575 127V/220V		

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.

SELOS DE CONFORMIDADE

Energia (Elétrica)

Fabricante
Marca
Modelo/Tensão
Tipo de Controle

VENTILADOR

Britânia Eletrodomésticos S.A.
BRITÂNIA
Ventilador BVT575
/ 127V
MANUAL

Mais eficiente



Menos eficiente

Velocidade alta	Velocidade média	Velocidade baixa
B	A	A

Consumo de Energia (kWh/mês)
(Consumo mensal para uso diário de 1 hora na velocidade alta)

4,15

Eficiência Energética $((m^3/s)/W)*m$

0,004

Vazão (m^3/s)

1,16

Diâmetro da Hélice (cm)

47

Diâmetro da Grade (cm)

57

Requisitos de Avaliação da Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho



PROCEL

PROGRAMA NACIONAL
DE CONSERVAÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA

Segurança



Compulsório

REGISTRO INMETRO
005473/2023


Energia (Elétrica)

Fabricante
Marca
Modelo/Tensão
Tipo de Controle

VENTILADOR

Britânia Eletrodomésticos S.A.
BRITÂNIA
Ventilador BVT575
/ 220V
MANUAL

Mais eficiente



Menos eficiente

Velocidade alta	Velocidade média	Velocidade baixa
A	A	A

Consumo de Energia (kWh/mês)
(Consumo mensal para uso diário de 1 hora na velocidade alta)

3,88

Eficiência Energética $((m^3/s)/W)*m$

0,004

Vazão (m^3/s)

1,18

Diâmetro da Hélice (cm)

47

Diâmetro da Grade (cm)

57

Requisitos de Avaliação da Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho



PROCEL

PROGRAMA NACIONAL
DE CONSERVAÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA

Segurança



Compulsório

REGISTRO INMETRO
005478/2023

BRITÂNIA

VENTILADOR BVT575

127V 176W 60Hz

033011177



SERIAL : 0 00 00000 00 J 000 A

T

Indústria
Brasileira

BRITÂNIA

VENTILADOR BVT575

220V 176W 60Hz

033012177



SERIAL : 0 00 00000 00 K 000 A


T

Indústria
Brasileira

Revisão	Data	Motivo da alteração

Importante: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.

08 DIAGRAMA ELÉTRICO



09 PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Problema	Causa possível	Solução
Não liga	O aparelho está ligado na tensão incorreta (220V/127V)	Verifique a tensão da etiqueta do produto e a tensão das tomadas.
	Produto não está ligado na tomada elétrica.	Insira o plugue na tomada elétrica.
	Produto desligado.	Ligar o aparelho, girando o botão no sentido horário.
	A tomada está sem energia.	Verificar se há energia, testando a tomada em outro produto.
Aparelho não ventila	Motor travado.	Encaminhar para a Assistência Técnica
	Obstrução da parte traseira do ventilador.	Deixar o aparelho longe de cortinas e paredes.
Aparelho não oscila	Motor fora de centro.	Encaminhar para a Assistência Técnica.
	Não foi acionada a função.	Acionar a função (tópico 6). Caso não acionar, encaminhe o produto para Assistência Técnica.
Hélice vibrando	Rosqueamento excessivo da porca da hélice.	Rosquear cuidadosamente até encostar a superfície da porca na hélice.

COR IMPRESSÃO AZUL	BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS Rua Dona Francisca, 12340- Bairro Pirabeiraba, Joinville/SC CEP 89239-270 IE 254.861.652 CNPJ 76.492.701/0007-42 04/24 4903 09 05 01000793 Rev2
TAMANHO 285*185mm	

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional*	270 Dias
Garantia total**	360 Dias
*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.	
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.	

• A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados. Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Britânia informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

• Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.britania.com.br ou através do **SAC (47) 3431-0300**.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição.

Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA
Para Britaniar sua vida



MANUAL DE INSTRUÇÕES
VENTILADOR DE PAREDE

PARABÉNS, VOCÊ ACABA DE
ADQUIRIR UM PRODUTO
DE QUALIDADE **BRITÂNIA!**

O APARELHO
DESTINA-SE
SOMENTE
PARA USO
DOMÉSTICO

Para garantir o melhor desempenho e durabilidade de seu produto, recomendamos que leia todo o manual antes de utilizá-lo e guarde-o para eventuais consultas.

Este é um manual unificado e atende todos as versões dos ventiladores de parede. Por este motivo, algumas funcionalidades, acessórios e cores (nas instruções e imagens) podem variar de acordo com o produto adquirido. Verifique os componentes específicos incluídos em seu modelo na caixa unitária do produto.

Advertência

- Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
 - Não usar adaptadores, benjamins ou T's.




(47) 3431-0300
www.britania.com.br

01 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano em seus componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar qualquer componente elétrico em água ou em outro líquido.
- O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
- Não deixar a caixa de velocidades ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e nem tocar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
- Nunca transporte o produto pelos fios.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para


- assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
 - Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior a fiação original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.
 - Evitar o contato e manter os cabelos, roupas e outros utensílios longe das partes móveis do aparelho.
 - Não introduzir o dedo ou qualquer objeto através das grades, mesmo que o aparelho esteja desligado.
 - Não utilizar o produto sem a grade frontal.
 - O uso de peças que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o seu funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de perder a garantia normal de fábrica.
 - Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
 - A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
 - Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
 - O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído e se há sinais visíveis de danos.

02 COMPONENTES



Imagens meramente ilustrativas

03 MONTAGEM DA CAIXA DE COMANDO



Com o auxílio de uma furadeira, faça dois furos conforme as indicações da tampa traseira. Logo antes de realizar a instalação, encaixe as buchas.


Parafuse a tampa traseira verificando as velocidades na tampa traseira. Logo antes de realizar a instalação, encaixe as buchas.

Encaixe a caixa de controle na tampa traseira. Logo antes de realizar a instalação, encaixe as buchas.

Faça a ligação elétrica correta entre o motor, a chave de velocidades e a rede elétrica.

! O Controle enviado deve ser fixado em uma caixa de embutir onde os condutores fiquem dentro de um eletroduto sem acesso ao usuário. A bitola mínima do fio utilizado para fazer as ligações deve ser de 0.5mm.


04 MONTAGEM DA GRADE



Posicione a parte superior da grade em diagonal na trava superior do suporte do motor de forma que as outras travas estejam livres e a trava superior levemente encaixada.

Posicione as travas com os encaixes e pressione firmemente até ouvir um "clique". A grade traseira não deverá mover, uma vez encaixada.

Encaixe a hélice no eixo do motor de forma que o furo da hélice fique alinhado com a chaveta do eixo do motor.




Rosquear a porca da hélice no eixo, girando-a no sentido anti-horário até encostar a superfície da porca na hélice.


Encaixe a grade frontal na grade traseira, observando que o logo Britania deverá ficar na horizontal.

Pressione a borda da grade frontal contra a borda da grade traseira em todo o contorno para garantir o travamento das grades.

05 MONTAGEM DO SUPORTE DE PAREDE




Utilize o gabarito de furadeira para marcar o local das buchas. Passe a canopla pelo tubo da haste e leve a articulação até que os parafusos e a porca estejam firmes. Encaixe o suporte de tubo da haste e leve a articulação até que os parafusos e a porca estejam firmes.



Posicione a grade já montada na haste, entre o encaixe da unidade motora e o encaixe da haste. Coloque a grade no ângulo desejado e altere o ângulo, solte o parafuso até que o parafuso esteja firme. Sempre que precisar encaixar a porca no ângulo desejado. Depois aperte a borboleta novamente até que esteja firme.


06 SELETOR DE VELOCIDADES



- Velocidade 0**
- O ventilador manterá desligado
- Velocidade 3**
- O ventilador manterá sua velocidade máxima
- Velocidade 2**
- O ventilador atingirá sua velocidade média
- Velocidade 1**
- O ventilador funcionará na velocidade mínima

07 CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

Altura mínima
Para seu conforto e segurança, instale seu ventilador a no mínimo 2,3 m do chão.



Perfuração na parede
A caixa do produto contém o gabarito de perfuração na parede, localizado na aba superior maior. Utilização no tópico 5 deste manual.



BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)



Avaliação da Conformidade

Procurando algo?

O plug-in Adobe Flash Player não é mais compatível

Buscar

[Pagina inicial \(http://www.inmetro.gov.br/\)](http://www.inmetro.gov.br/)[/ Qualidade \(http://www.inmetro.gov.br/qualidade/\)](http://www.inmetro.gov.br/qualidade/) / [Registro de objeto \(../\)](#)[/ Consultar registros concedidos](#)

Registro de Objeto Consultar registros concedidos

Detalhes do Registro 005473/2023

Status

Ativo

Concessão

19/06/2023

BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA

AV NOSSA SENHORA DA LUZ, 1330 Cep:80040-265 | HUGO LANGE - Curitiba - PR

Tel: (Telefone) (47) 3431-9461 - certificacao@britania.com.br (<mailto:certificacao@britania.com.br>) -

CNPJ: (CNPJ)76.492.701/0001-57

**Programa de Avaliação da Conformidade**

Ventiladores de mesa, de coluna e circulador de ar

Portaria Inmetronº (número) 299 de
09/07/2021**Nome de Família**Ventilador; Tipo:
Parede/127V/Nº
Polos: 4/Cont.
Velocidade: Manual/Nº
Velocidades: 3/Hélice:
(Nº de pás: 6,
Material: PP, Ø:
47cm)/Grade:
(Circular, Material: PP)**Certificado**

BRA23/00513

**Modelo da Avaliação
da Conformidade**

Não Informado

Fabricante:

Britânia Eletrodomesticos S.A.

↳Pesquisar histórico de alterações

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
19/06/2023	Incluido	BRITÂNIA	033011162: VENTILADOR DE PAREDE BVP50P TURBO	Ventilador; Tipo:Parede/127V/Nº Polos: 4/Cont. Velocidade: Manual/Nº Velocidades: 3/Hélice: (Nº de pás:6, Material:PP, Ø:47cm)/Grade: (Circular,Material:PP); 160W; 60Hz; Classe II; Classe climática T
22/09/2023	Incluido	BRITÂNIA	033011177: Ventilador BVT575	Ventilador; Tipo:Parede/127V/Nº Polos: 4/Cont.Velocidade: Manual/Nº Velocidades: 3/Hélice: (Nº de pás:6, Material:PP, Ø:47cm)/Grade: (Circular,Material:PP); 176W; 60Hz; Classe II; Classe climática T



<< Voltar

Barra GovBr (<http://www.gov.br/acessoainformacao/>)