

Proposta - Item 15 - Pregão nº 90014/2025

Divisão de Contratações de TIC AGETIC <dctic.agnetic@ufma.br>
Para: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL PPGT <cpl@ufma.br>

4 de fevereiro de 2026 às 10:32

Prezado,

Segue parecer técnico referente à proposta apresentada pela licitante LT PRODUTOS (CNPJ - 61.198.394/0001-29) referente ao item 15 - MONITOR 23" EXTRA PARA DESKTOP - Pregão Eletrônico nº 90014/2025.

----- Forwarded message -----

De: **Andre Luis Franca da Silva** <andre.luis@ufma.br>
Date: qua., 4 de fev. de 2026 às 10:27
Subject: Re: Proposta - Item 15 - Pregão nº 90014/2025
To: Divisão de Contratações de TIC AGETIC <dctic.agnetic@ufma.br>
Cc: Jose Ribamar Santana Netto <jose.netto@ufma.br>, Benedito Mendes Dutra Neto <bmd.neto@ufma.br>

Prezados (as),

Segue análise técnica referente ao Pregão Eletrônico nº 90014/2025, considerando as documentações de qualificação técnica encaminhadas pelo fornecedor.

- * **Fornecedor:** LT PRODUTOS – Pessoa Jurídica de Direito Privado.
- * **CNPJ:** 61.198.394/0001-29

Itens Avulsos – Ampla Concorrência. ITEM 15 - MONITOR 23" EXTRA PARA DESKTOP: O fornecedor **LT PRODUTOS – Pessoa Jurídica de Direito Privado** (61.198.394/0001-29) ofertou produto (**Monitor Gamer Novante 27"**) que **não está de acordo com as especificações técnicas exigidas no Edital, portanto, NÃO ESTÁ HABILITADO TECNICAMENTE**, pelas razões que seguem:

- Licitante apresentou produto com entrada HDMI e entrada DisplayPort. Não possui entrada VGA. Assim, não atendeu o subitem 3 que está descrito na especificação técnica, como segue:

“3. As entradas deverão obrigatoriamente ser 01 (uma) entrada DisplayPort, 01 (uma) entrada HDMI e 01 (uma) entrada VGA”.

- Licitante apresentou produto que possui somente ajuste de inclinação e rotação (esquerda/direita). Não possui ajuste de altura e rotação 90 graus. Assim, não atendeu ao subitem 4 que está descrito na especificação técnica, como segue:

“4. Deve possuir ajuste de altura de no mínimo 15 cm, garantir inclinação ajustável e rotação 90 graus”.

- Licitante apresentou produto que possui apenas 01 (uma) porta USB (função não especificada). Assim, não atendeu ao subitem 11 que está descrito na especificação técnica, como segue:

“11. Deverá possuir no mínimo 01 (uma) porta USB tipo-c upstream e 03 (três) portas USB 3.2 para downstream”.

- Licitante apresentou produto, mas não apresentou os certificados e compatibilidades exigidos no Edital. Assim, não atendeu aos subitens 17, 18, 19, e 21 que estão descritos na especificação técnica, como seguem:

“17. O equipamento deve possuir conformidade com padrões de compatibilidade eletromagnética, CISPR 22/EN55022, IEC 61000, emitida por laboratório nacional ou internacional, equivalente ou que lhe substitua”.

“18. O fabricante deverá comprovar que não possui atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientais: aquelas relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981, e aquelas que, por força de normas específicas, estejam sujeitas a controle e fiscalização ambientais”.

“19. O fabricante do equipamento ofertado deverá possuir a Certificação IBAMA referente a Qualidade Ambiental, em conformidade a Instrução Normativa IBAMA nº 6 de 15 de março de 2013(Federal) - <http://www.ibama.gov.br/phocadownload/ctf/2018/lbama-IN-6-2013-compilada-IN112018.pdf>”.

“21. O fabricante deverá possuir a certificação OHSAS 18001 – Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional, equivalente ou que lhe substitua”.

Atenciosamente,

André Luis França da Silva.

Em seg., 2 de fev. de 2026 às 11:05, Divisão de Contratações de TIC AGETIC <dctic.agetic@ufma.br> escreveu:
Prezado,

Segue proposta relativa ao ITEM 15 - Monitor 23" Extra para Desktop - Pregão 90014/2025, apresentado pela licitante LT Produtos (CNPJ: 61.198.394/0001-29), para análise e parecer técnico.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--
Atenciosamente,



Tayná Costa Gonçalves

Divisão de Contratações de TIC
Diretoria de Governança de TI
Agência de Tecnologia da Informação
Universidade Federal do Maranhão

--
André Luis França da Silva.

Coordenação de Serviços - CSERV

Agência de Tecnologia da Informação - AGETIC

Universidade Federal do Maranhão - UFMA

 <http://www.ufma.br>

 +55 98 3272-8090 / +55 98 3272-8089

